


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 1/187
		Auteur: LEE

## 1 Sommaire

1	Sommaire.....	1
2	Objet .....	2
2.1	Module d'archivage .....	2
3	Présentation de l'architecture.....	3
3.1.1	Généralités .....	3
3.1.2	Mode de fonctionnement .....	3
4	Présentation des fonctionnalités .....	5
4.1	Généralités.....	5
4.1.1	La représentation de la métadonnée archivée.....	5
4.1.2	L'indépendance vis a vis du processus commercial .....	5
4.1.3	La redondance d'information n'est pas étendue aux données archivées.....	5
4.1.4	L'accès simultané aux données de production et aux données archivées.....	6
4.2	Paramétrage des données à archiver .....	6
4.3	Fonction de restitution.....	6
4.3.1	Les consultations .....	6
4.3.2	Recherche complémentaire .....	7
4.3.3	Les actions proposées .....	7
4.3.4	Les éditions.....	7
5	Documentation de référence du module standard .....	8
5.1	Description du portail .....	8
5.2	Plan de site .....	9
5.3	Documentation de référence.....	9
5.3.1	Paramétrage .....	11
5.3.2	Restitutions .....	12
5.4	Définition du méta modèle .....	16
5.4.1	Modèle général .....	17
6	Mise en œuvre .....	179
6.1	Installation.....	179
6.1.1	Partie commune.....	179
6.1.2	Utilisation d'Oracle XML Database .....	180
6.2	Paramétrage .....	180
6.3	Adaptations sur site .....	185
6.3.1	Prérequis .....	186
6.3.2	Modification du module standard .....	186
6.3.3	Archivage d'une nouvelle donnée .....	187

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 2/187
		Auteur: LEE

## 2 Objet



L'objet de ce document est de décrire techniquement et fonctionnellement le module d'archivage standard et de permettre son adaptation sur site par les équipes d'intégration.

### 2.1 Module d'archivage

Le module d'archivage est un module à destination des clients opérationnels. Il permet d'extraire des informations qui ne sont plus modifiées, de continuer à les consulter et de les supprimer définitivement de la base de données de production.

Afin de respecter les standards, le format choisi de stockage des données est le format XML (recommandation du W3C). Le stockage et surtout la consultation des données archivées pourront se faire suivant deux modes :

- Stockage sur le système de fichiers
  - Avantages : pas besoin de software supplémentaire
  - Inconvénients : taille plus importante des fichiers, fonctions de consultation simplifiées
- Stockage dans une base XML
  - Avantages : fonctions de restitution plus poussées avec possibilité d'indexation des recherches les plus fréquentes
  - Inconvénients : coût de la licence du software


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 3/187
		Auteur: LEE

## 3 Présentation de l'architecture

### 3.1.1 Généralités

Une des raisons principales de la mise en œuvre du module d'archivage est de soulager l'environnement de production des données qui ne sont plus amenées à être modifiées de façon à ne pas dégrader les performances suite à une volumétrie de plus en plus importante.

Pour ce faire, il est vivement conseillé d'héberger la solution d'archivage sur un serveur dédié.





- Le serveur de donnée héberge la base de données de production
- Le serveur d'archivage héberge
  - Un container de Servlet J2EE. Nous avons qualifié et proposons Oracle Container For Java 9.0.4 en mode standalone.
  - Une base de données XML. Nous avons qualifié et proposons Oracle Database 9.2.0.4
- Le poste client est équipé d'un browser. Seul Internet Explorer 6 a été qualifié par nos soins.



### 3.1.2 Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement respecte les étapes décrites dans le schéma :

- 1 : Choix des données à archiver et lancement du traitement d'archivage par l'utilisateur  
Le paramétrage des données à archiver est mémorisé dans la base de données de production. Le traitement d'archivage s'exécute sur le serveur d'archivage, le poste client pouvant se déconnecter sans l'interrompre.
- 2 : Sélection des données et archivées dans la base de production. Tous les calculs relatifs à des règles métiers (valorisation d'un événement) sont effectués par les composants métiers et les résultats sont eux-mêmes archivés.
- 3 : Stockage du résultat sur le système de fichiers ou dans la base **XML** du serveur d'archivage.

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	<b>Date: 12/10/04</b>
		<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>		<b>Page: 4/187</b>
		<b>Auteur: LEE</b>

- 4 : Dans le cas d'une utilisation de la base **XML**, possibilité de consulter et de naviguer dans les données archivées en interrogeant directement le serveur d'archivage.

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	
		Affaire :
		Page: 5/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

## 4 Présentation des fonctionnalités

### 4.1 Généralités

#### 4.1.1 La représentation de la métadonnée archivée

L'application d'archivage a comme principe d'extraire une donnée et son contexte. La donnée doit être stable et le contexte, adaptable aux besoins métiers.

- La représentation des données extraites et de leur état de stabilité va donner lieu à une fonction de paramétrage.
- Le contexte de la donnée, c'est à dire le modèle de représentation de la donnée, des informations associées utiles et des données calculées va être proposée sous la forme d'un schéma W3C. Ce schéma va différer selon la typologie de la donnée. Afin de conserver une latitude en terme de paramétrage, la description des blocs d'informations est personnalisable.

#### 4.1.2 L'indépendance vis à vis du processus commercial

L'extraction et l'archivage des données sont indépendants de la suppression physique des données.

Ce principe permet de conserver une purge des données, disponible sous la forme d'un traitement de masse sur le serveur de traitements, et assurant le caractère supprimable d'un élément par rapport au processus dans lequel il intervient.

Cette garantie, donnée par la fonction de purge des données dans **GENERIX**, permet d'archiver une donnée sans attendre l'achèvement du processus dans lequel elle intervient. **GENERIX**, par sa construction et ses possibilités de relations multiples entre les événements commerciaux, nécessite un ensemble de contrôles important.



L'assurance de données cohérentes dans la base de production étant garantie par la fonction de purge. Le paramétrage de l'extraction et la fonction d'extraction elle même sont allégées, puisqu'elles se concentrent sur l'élément archivé.

#### 4.1.3 La redondance d'information n'est pas étendue aux données archivées

Les données archivées sont accessibles via un moteur de recherche qui va permettre, au travers de critères associés au type de données archivées, de rapatrier, également sous une forme dépendante du type d'information, l'intégralité des informations stockées.

A partir d'un élément rapatrié, il est possible d'accéder à d'autres éléments archivés :

- Un bon de livraison archivé peut permettre d'accéder aux mouvements de stocks associés et une facture aux pièces comptables. Chacune de ces données correspondant à une méta donnée de la base d'archivage

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	
		Affaire :
		Page: 6/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

- Un système de navigation sera utilisé pour accéder aux différentes de la base d'archivage

#### 4.1.4 L'accès simultané aux données de production et aux données archivées

Il est intéressant de permettre la mise en relation de données archivées et de données de production. Par définition, une donnée archivée est une donnée stable, ce ne sont donc pas les évolutions de la donnée que l'on va rechercher, mais une justification d'un résultat ou les extensions possibles de cette donnée.

- Pour rechercher, par rapport à une donnée archivée, ses répercussions sur la base de production.  
Par exemple : Un bon de commande soldé archivé au bout de 3 mois peut avoir donné lieu à un avoir qui n'est pas archivé.
- Pour justifier un résultat par rapport à des données ayant évolué, il est possible de produire un comparatif entre le calcul réalisé avec les données archivées et le calcul obtenu avec les mêmes éléments de départ et l'application de nouvelles règles et de nouvelles valeurs.
- Dans le but de comparer l'évolution d'une donnée consolidée sur plusieurs exercices.

#### 4.2 Paramétrage des données à archiver

Le paramétrage des données pouvant être archivées consiste à définir les typologies de données archivées et à leur associer un ensemble d'informations. Le paramétrage doit définir, pour chaque type de donnée archivée, l'état stable de la donnée, à partir duquel il va être possible de l'extraire, la durée de maintien de la donnée et sa durée de conservation.



- La durée de maintien est la durée avant laquelle la donnée va être archivée.
- La durée de conservation est la durée avant laquelle la donnée va être supprimé de la base de production par les traitements de purge.

Attention, la durée de maintien des données est distincte de la durée de conservation, en effet, toutes les informations n'étant pas reproduites dans la structure à archiver (Exemple : Les adresses) il est important d'archiver au plus tôt la donnée pour éviter les risques de modification de ces informations non figées. Il est important donc de réaliser ce cliché de l'événement commercial ou de toute autre donnée à archiver peu de temps après son passage dans un état stable. Par ailleurs, **GENERIX** permettant de ré ouvrir et de réutiliser dans un flux commercial certains événements, il faut permettre de préserver cette fonctionnalité pendant un temps donné.

#### 4.3 Fonction de restitution

##### 4.3.1 Les consultations

Les recherches vont porter sur des éléments identifiables par leur identifiant. Il faut donc prévoir un accès direct sur des données telles que les événements ou les pièces.

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 7/187
		Auteur: LEE

Le portail va proposer les différentes consultations possibles en fonction du paramétrage de l'archivage et donc des données potentiellement archivées.

Considérant l'importance des volumes, nous proposons des critères généraux permettant de restreindre la sélection.

### 4.3.2 Recherche complémentaire

Si le serveur d'archivage est connecté sur la base de production, il est possible d'effectuer des recherches complémentaires sur un code ou une référence à partir des listes ou des tables associées. On peut par exemple rechercher un client. Cette aide est relative dans le sens où les données et les tables de référence peuvent évoluer et ne plus correspondre aux données archivées.

Le résultat de la recherche est présenté sous forme de liste. La présentation des données est fonction du type de donnée archivée. Pour faciliter l'identification de la donnée recherchée, un contenu synthétique de chaque élément est présenté. Pour les événements commerciaux, les numéros identifiant, les noms et adresses des tiers, les montants, les dates clés sont des informations pertinentes.

### 4.3.3 Les actions proposées



Une fois la donnée recherchée sélectionnée. Un détail de l'information est proposé. L'utilisateur a la possibilité d'accéder à d'autres informations archivées ou non.

- Les événements commerciaux liés
- Les mouvements de stock
- Les inventaires

L'utilisateur peut saisir un mémo et l'associer à l'événement sélectionné.

### 4.3.4 Les éditions

Possibilité d'édition de l'élément sélectionné en faisant une présentation de la donnée archivée qui serait imprimable via le browser.

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 8/187
		Auteur: LEE

## 5 Documentation de référence du module standard


### 5.1 Description du portail

Le portail d'archivage est un point d'entrée qui offre les fonctionnalités suivantes :

- Lancement de l'archivage
- Paramétrage de l'archivage
- Recherches et consultations des données archivées dans le cas où les données sont sauvegardées dans une base **XML**



### 5.2 Plan de site



### 5.3 Documentation de référence

ARCHIVAGE    Franchisé Lille    Choisir    Eric LEYVAL    Vous déconnecter    20/06/2004    15:26:56

**SÉLECTION**

Paramétrage

Événements

Module : Achat

Événement : Avoir vente

Numéro :

Tiers :

Produit :

Entrée le :

et le :

Lancer

Inventaires

Numéro :

Lancer

Mouvements

Opération :

Produit :

Lot :

Dépôt :

Emplacement :

Entrée le :

et le :

Lancer

**DONNÉES À ARCHIVER**

Nature	Type d'événement	Etat	A lancer
Vente	Commande	Validé	Oui
Vente	Livraison	Fermé	Non
Vente	Facture	Soldé	Non
Vente	Avoir div.	Validé	Non
Vente	Commande	Soldé	Non
Achat	Commande	Créé	Non
Achat	Livraison	Fermé	Non
Achat	Facture	Soldé	Non
Achat	Avoir div.	Validé	Non
Exercices			Non
Mouvements de stock	Ode créée		Oui
Inventaires		Créé	Oui

Modifier

**LANCEMENT DE L'ARCHIVAGE**

Traitement

Lancer

Les critères de sélection sur les événements archivés sont :

- Module (achats ou vente)
- Types d'événements
- Numéro  
Si le numéro n'est pas renseigné, le tiers ou le produit est obligatoire à renseigner
- Tiers
- Produit
- Dates de début et de fin


Le critère de sélection sur les inventaires archivés est :

- Numéro

Les critères de sélection sur les mouvements archivés sont :

- Opération
- Produit : obligatoire si le dépôt n'est pas renseigné
- Lot
- Dépôt : obligatoire si le produit n'est pas renseigné
- Emplacement
- Dates de début et de fin

### 5.3.1 Paramétrage



**ARCHIVAGE**    Franchisé Lille    Choisir    Eric LUYVAL    Vous déconnecter    20/06/2004    15:26:56

**SÉLECTION**

Evénements

Module : Achat  
 Evénement : Avoir vente  
 Numéro :  
 Tiers :  
 Produit :  
 Entrée :  
 et le :  
 Lancer

Inventaires

Numéro :  
 Lancer

Mouvements

Opération :  
 Produit :  
 Lot :  
 Dépôt :  
 Emplacement :  
 Entrée :  
 et le :  
 Lancer



**TABLE DE CODIFICATION**

Paramétrage De l'archivage

Code	Nature	Type	Etat	Archivage	Maintien	Uрге	
				Non			✓
001	vente	Commande	validé	Oui	13	26	✗
002	vente	Livraison	Formé	Non	13	26	✗
003	vente	Facture	Soldé	Non	25	52	✗
004	vente	Avoir div.	validé	Non	25	52	✗
011	vente	Commande	Soldé	Non	13	26	✗
101	Achat	Commande	Créé	Non	25	52	✗
107	Achat	Livraison	Formé	Non	25	52	✗
103	Achat	Facture	Soldé	Non	52	104	✗
104	Achat	Avoir div.	validé	Non	52	104	✗
501	Exercices			Non	52	104	✗
909	Mouvements de stock	Cue créée		Oui	13	26	✗
999	Inventaires		Créé	Oui	13	26	✗

Mettre à jour

- Code : numéro d'ordre sans signification particulière
- Nature : nature de donnée à archiver. On dispose du choix entre :
  - Achat
  - Vente
  - Inventaires
  - Mouvements
- Type : cette information est pertinente pour les natures suivantes :

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 12/187
		Auteur: LEE

- Achat et Vente : elle correspond au type d'événement
- Mouvements : elle correspond à l'opération de stock
- Etat : cette information est pertinente pour les natures suivantes :
  - Achat et vente : elle correspond au code état de l'événement
  - Inventaire : elle correspond au code état de l'inventaire
- Archivage : oui ou non, valeur qui apparaît par défaut lors du lancement d'un archivage
- Durée de maintien : nombre de semaines avant d'archiver la donnée
- Durée de purge : nombre de semaines avant de pouvoir supprimer la donnée à condition qu'elle soit déjà archivée

---

### 5.3.2 Restitutions

Voici les restitutions standard paramétrées pour chaque type de données :

➤ Evénements

ARCHIVAGE    Franchisé Lille    Choisir    Eric LEYVAL    Vous déconnecter    20/06/2004    15:26:56

**SÉLECTION**

Evénements

Module : Vente

Evénement : Commande de vente

Numéro :

Lieu : BRCLIO6

Produit :

Entrée et le :

**Inventaires**

Numéro :

**Mouvements**

Opération :

Produit :

Lot :

Dépôt :

Emplacement :

Entrée et le :

**LISTE DES ÉVÉNEMENTS DU CLIENT BRIQUE ET DECO**

Type	N°	Date	Référence	Commercial	Catégorie	Urgence	Barème	Total HT	TVA	Total TTC
Commande de vente	300052	15/12/2003			Vente sur stock			0 Euro	0 Euro	0 Euro
Commande de vente	300000	4/1/2004			Vente sur stock			148 Euro	38,41 Euro	186,41 Euro
Commande de vente	300008	25/2/2004			Vente sur stock			1984,89 Euro	389,04 Euro	2373,93 Euro
Commande de vente	300025	01/0/2004			Vente sur stock			4257,94 Euro	034,50 Euro	5022,5 Euro
Commande de vente	300027	3/1/2001			Vente sur stock			7867,95 Euro	1542,12 Euro	9410,07 Euro

Si plusieurs événements correspondent aux critères de sélection, le système affiche une liste d'événements. L'utilisateur peut alors enchaîner sur le détail de l'événement.

ARCHIVAGE    Franchisé Lille    Choisir    Eric LEYVAL    Vous déconnecter    20/06/2004    15:26:56

**SÉLECTION**

Événements

Module : Vente

Événement : Commande de vente

Numéro :

Tiers : BRCLIO06

Produit :

Entrée le :

et le :

Lancer

Inventaires

Numéro :

Lancer

Mouvements

Opération :

Produit :

Lot :

Dépôt :

Emplacement :

Entrée le :

et le :

Lancer

**COMMANDE DE VENTE N° 300000**    Franchisé Lille

Client	Adresse commerciale	Adresse de facturation	Adresse de règlement
Code : BRCLIO06 Nom : BRIQUE ET DECO Famille : Détaillant Groupe :	BRIQUE ET DECO 45 Grand Rue 33700 France Téléphone : 05.90.18.01.89	BRIQUE ET DECO 45 Grand Rue 33700 France Téléphone : 05.90.18.01.89	BRIQUE ET DECO 45 Grand Rue 33700 France Téléphone : 05.90.18.01.89

Référence	Date	Confirmation	Contrat	Description
	9/1/2004	16/6/2004		

Commentaires	Commercial	Catégorie	Darôme	Position fiscale	Urgence
		Vente sur stock		Assujéti à la TVA sur Débit	

Mode de règlement	Départ	Délai	Quantième	TOTAL TTC
Chèque hors rayon	A date de livraison	30 jours	Le 10	<b>236.81 Euro</b>

N°	Produit	Dépôt	Livraison	Date	Quantité	Prix tarif	Remise	Prix
1	BR137 PORCEUSE EXCENTRI 400W PERADJUA MAGASIN MERIGNAL			12/6/2004	2.00 U	99.00 Euro	0.00 %	99.00 Euro

N°	Frais	Montant	Description	Facturable

<b>Total HT :</b>	<b>198.00 Euro</b>
<b>Remise :</b>	<b>0.00 Euro</b>
<b>Frais :</b>	<b>Euro</b>
<b>Taxes :</b>	<b>Euro</b>
<b>Tva :</b>	<b>38.81 Euro</b>
<b>Total TTC :</b>	<b>236.81 Euro</b>

Code	Base	Taux	Tva	Total
2	198.00	19.60 %	38.81 Euro	236.81 Euro

On retrouve les données suivantes :

- Entête
- Postes
- Lignes
- Frais
- Détail de la valorisation

➤ Inventaires

ARCHIVAGE    Franchisé Lille    Choisir    Eric LEYVAL    Vous déconnecter    20/06/2004    15:26:56

**SÉLECTION**    **INVENTAIRE N° 1**    Franchisé Lille

Événements

Module : Vente

Événement : Commence de vente

Numéro :

Titre :

Produit :

Entrée et la :

Lancer

Inventaires

Numéro :

Lancer

Mouvements

Opération :

Produit :

Lot :

Dépôt :

Emplacement :

Entrée et la :


Lancer

Produit	Lot	Emplacement	Théorique	Compte	Démarque			
					Prix achat	P.U.M.P.	Prix revient	Prix vente
1000 GR DE POINTES 1,5mmx25mm			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSORTIMENT DE 300 CHEVILLES			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFRET 6 FORETS METAUX TITANE			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFRET 7 MICRES BOIS 3 MITES			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
COÛTS IIF			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLE POUR PARQUETS POT 20 KG			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cutterq EVO N610J			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DECAPEUR 1600 W 8000 SL SKIL			0	12	0,00	0,00	0,00	-468,00
DECAPEUR 1600 W AG 185VK RYOBI	1/1	17/6/2004	15:26:50	12	0,00	0,00	0,00	0,00
DECAPEUR 1600 W MAC DOUGLAS			0	11	0,00	0,00	0,00	-319,00
DECAPEUR 2000 W AG-30 RYOBI	1/1	17/6/2004	15:26:49	11	0,00	0,00	0,00	0,00
DECAPEUR 2000 W PHG 630 2 LCE			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT COMPLET DE PERCAGE			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MALETTE DE FORETS			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MALETTE PERCAGE 6 FORETS TIVOL			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MALETTE PERCAGE 7 FORETS TIVOL			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE 705 W MAC DOUGLAS			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 1080 W			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 550 W B&D			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 350W BOSCH			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 350W KR CK			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 700 W AEG			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 700 W B&D			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 750 W			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 750 W AEG			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION PD-2070VR			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
POINTES TETE HCM 0,9mm x 12mm			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
POINTES TETE HCM 0,9mm x 18mm			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
POINTES TETE HCM 1,3mm x 20mm			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
POINTES TETE HCM 1,3mm x 25mm			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
POINTES TETE HCM 1,8mm x 40mm			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
POINTES TETE HOMVE ASSORTIMENT			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PONCEUSE A BANDE 900 W 900 PD			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

On retrouve les données suivantes :

- Produits inventoriés
- Journaux
- Valorisation de la démarque au prix d'achat, au PUMP, au prix revient et au prix de vente

➤ Mouvements de stocks



The screenshot shows the 'ARCHIVAGE' software interface. On the left, there are several panels for data entry: 'Evénements' (Module: Vente, Événement: Commence de vente), 'Inventaires' (with a 'Lancer' button), and 'Mouvements' (with fields for Opération, Produit: RR137, Lot, Dépôt, Emplacement, and dates). The main area displays a 'LISTE DES MOUVEMENTS DE STOCKS' for 'Du Produit PONCEUSE EXCENTR 400W PEX400AE'. The table below summarizes the data shown in the screenshot.

Date	12/6/2004	12/6/2004	15/6/2004	15/6/2004	15/6/2004	15/6/2004	15/6/2004
Depot	MAGASIN MERIGNAC	MAGASIN LILLE	MAGASIN MERIGNAC	MAGASIN ST PRIEST	MAGASIN LILLE	MAGASIN LILLE	MAGASIN L
Opération	Pré-réservation commande	Pré-réservation commande	Pré-réservation commande	Pré-réservation commande	Pré-réservation commande	Pré-réservation commande	Pré-réserv commande
Quantité	2 Unité	5 Unité	3 Unité	5 Unité	1 Unité	2 Unité	7
Prix d'achat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prix							
P.U.M.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prix revient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Physique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Réserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
En cours de préparation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
En cours d'approvisionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
En cours de réception	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
En transit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Retours client	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Retours fournisseur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
En cours de contrôle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rebut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Assemblé dans produits finis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Restes en composants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
En cours commande	2.00 + 1.00	1.00 + 13.00	3.00 + 11.00	6.00 + 38.00	1.00 + 136.00	2.00 + 210.00	7.00 + 210.00
Evénement	V/CDV/300008	V/CDV/300001	V/CDV/300008	V/CDV/300013	V/CDV/300014	V/CDV/300016	V/CDV/300016
Date prévisionnelle	11/6/2004	11/6/2004	15/6/2004	15/6/2004	15/6/2004	15/6/2004	15/6/2004



On retrouve les données suivantes :

- Définition et valeurs des compteurs
- Paramétrage des opérations
- Valorisation du stock au prix d'achat, au PUMP et au prix de revient
- Lien avec les événements

Rappel : toutes les restitutions peuvent être modifiées sur site.

### 5.4 Définition du méta modèle

Les données archivées sont mémorisées au format XML. Le méta modèle de la base d'archivage est défini dans un schéma XML du W3C. Ce schéma permet d'une part de valider tous les documents d'archivage et d'autre part dans le cas d'utilisation d'une base XML de générer le modèle de stockage de ces documents.

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 17/187
		Auteur: LEE

Il peut ainsi être modifié sur site de façon à adapter le méta modèle en fonction des spécificités de chaque site. Pour ce faire, il est fortement recommandé d'avoir des compétences sur la définition des schémas W3C.

Il est important de préciser que ce schéma gère volontairement la redondance de certaines informations telles que les données de base ainsi que les données calculées par des règles de gestion métier.

### 5.4.1 Modèle général



#### Schema **archivage.xsd**

schema location:

targetNamespace: <http://www.generix.fr/xmlschema/archivage>


Elements Complex types



**Archivage** AdresseType  
ArchivageType  
BalanceAnalytiqueType  
BalanceGeneraleType  
BalanceTiersType  
BanqueTireeType  
CalendrierComptableType  
CommentairesEcritureType  
CommentaireType  
CompteurType  
ContactType  
CreationType  
Das2Type  
DateType  
DeclarationTvaType  
DepotType  
DescriptionType  
EcheanceType  
EcritureType  
ElementAnalytiqueType  
EnteteType  
EvenementType  
ExerciceType  
FicheType  
FraisType  
GrandLivreAnalytiqueType  
GrandLivreType  
HeureType  
InventaireType  
JournalGeneralType  
JournalType  
LettrageLienType

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 18/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

- LettrageType
- LigneType
- LitigeType
- LotType
- MontantsBalanceType
- MontantsType
- MouvementAnalytiqueType
- MouvementBanqueType
- MouvementComptableType
- MouvementType
- NatureJournalType
- NomType
- OperationType
- OrigineType
- PariteType
- PeriodeType
- PieceType
- PiedType
- PointageType
- PosteType
- PrixType
- ProduitType
- QuantiteType
- ReglementType
- RelanceType
- ReleveType
- RemiseType
- RibType
- SousPosteType
- SuiviBudgetaireType
- TableType
- TauxTvaType
- TexteType
- TiersComptableType
- TiersType
- TvaType
- ValeurType
- ValorisationType


element **Archivage**



	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
 <i>collaborative generation</i>	Module Archivage	Affaire :
		Page: 20/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

annotation	documentation Méta modèle de la base de données d'archivage
source	<pre>&lt;xs:element name="Archivage" type="ArchivageType" xdb:defaultTable="ARCHIVAGE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Méta modèle de la base de données d'archivage&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### complexType AdresseType

diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
children	<b>Contact Pays</b>																																										
used by	elements <b>TiersType/Adresse TiersComptableType/Adresse EnteteType/Facturation LigneType/Livraison EnteteType/Reglement</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne1</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne2</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne3</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>codePostal</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>localite</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	nom	xs:string					ligne1	xs:string					ligne2	xs:string					ligne3	xs:string					codePostal	xs:string					localite	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
nom	xs:string																																										
ligne1	xs:string																																										
ligne2	xs:string																																										
ligne3	xs:string																																										
codePostal	xs:string																																										
localite	xs:string																																										
source	<pre>&lt;xs:complexType name="AdresseType" xdb:SQLType="ADRESSE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Contact" type="ContactType" minOccurs="0" xdb:SQLName="CONTACT" /&gt;     &lt;xs:element name="Pays" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PAYS" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="nom" type="xs:string" xdb:SQLName="NOM" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="ligne1" type="xs:string" xdb:SQLName="LIGNE1" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="ligne2" type="xs:string" xdb:SQLName="LIGNE2" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="ligne3" type="xs:string" xdb:SQLName="LIGNE3" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="codePostal" type="xs:string" xdb:SQLName="CODEPOSTAL" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="localite" type="xs:string" xdb:SQLName="LOCALITE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																																										

### element AdresseType/Contact





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 21/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
type	<b>ContactType</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>civilite</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>prenom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>telephone</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>telecopie</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>portable</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	civilite	xs:string					nom	xs:string					prenom	xs:string					telephone	xs:string					telecopie	xs:string					portable	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
civilite	xs:string																																										
nom	xs:string																																										
prenom	xs:string																																										
telephone	xs:string																																										
telecopie	xs:string																																										
portable	xs:string																																										
source	<pre>&lt;xs:element name="Contact" type="ContactType" minOccurs="0" xdb:SQLName="CONTACT" /&gt;</pre>																																										



#### element AdresseType/Pays

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Pays" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PAYS" /&gt;</pre>																		

#### complexType ArchivageType



<p>diagram</p>	<pre> classDiagram     class ArchivageType {         DateArchivage         Evenement         Inventaire         Mouvement         Ecriture         BalanceGenerale         BalanceTiers         BalanceAnalytique         GrandLivreAnalytique         JournalGeneral         GrandLivre         Exercice         DeclarationTva     }     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" DateArchivage     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" Evenement     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" Inventaire     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" Mouvement     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" Ecriture     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" BalanceGenerale     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" BalanceTiers     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" BalanceAnalytique     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" GrandLivreAnalytique     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" JournalGeneral     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" GrandLivre     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" Exercice     ArchivageType "0..∞" -- "0..∞" DeclarationTva     </pre>
<p>namespace</p>	<p>http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</p>
<p>children</p>	<p><b>DateArchivage</b> <b>Evenement</b> <b>Inventaire</b> <b>Mouvement</b> <b>Ecriture</b> <b>BalanceGenerale</b> <b>BalanceTiers</b> <b>BalanceAnalytique</b> <b>GrandLivreAnalytique</b> <b>JournalGeneral</b> <b>GrandLivre</b> <b>Exercice</b> <b>DeclarationTva</b></p>
<p>used by</p>	<p>element <b>Archivage</b></p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:complexType name="ArchivageType" xdb:SQLType="ARCHIVAGE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateArchivage" type="DateType"   </pre>

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 23/187
		Auteur: LEE



```

xdb:SQLName="DATEARCHIVAGE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Date d'archivage de la donnée</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Evenement" type="EvenementType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="EVENEMENT"
xdb:SQLCollType="EVENEMENT_COLLECTION"/>
  <xs:element name="Inventaire" type="InventaireType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="INVENTAIRE"
xdb:SQLCollType="INVENTAIRE_COLLECTION"/>
  <xs:element name="Mouvement" type="MouvementType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUVEMENT"
xdb:SQLCollType="MOUVEMENT_COLLECTION"/>
  <xs:element name="Ecriture" type="EcritureType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="ECRITURE"
xdb:SQLCollType="ECRITURE_COLLECTION">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Archivage d'une écriture
comptable</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="BalanceGenerale" type="BalanceGeneraleType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="BALANCEGENERALE"
xdb:SQLCollType="BALANCE_GENERALE_COLLECTION"/>
  <xs:element name="BalanceTiers" type="BalanceTiersType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="BALANCETIERS"
xdb:SQLCollType="BALANCE_TIERS_COLLECTION"/>
  <xs:element name="BalanceAnalytique" type="BalanceAnalytiqueType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="BALANCEANALYTIQUE"
xdb:SQLCollType="BALANCE_ANALYTIQUE_COLLECTION"/>
  <xs:element name="GrandLivreAnalytique" type="GrandLivreAnalytiqueType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="GRANDLIVREANALYTIQUE"
xdb:SQLCollType="GRAND_LIVRE_ANA_COLLECTION"/>
  <xs:element name="JournalGeneral" type="JournalGeneralType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="JOURNALGENERAL"
xdb:SQLCollType="JOURNAL_GENERAL_COLLECTION"/>
  <xs:element name="GrandLivre" type="GrandLivreType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="GRANDLIVRE"
xdb:SQLCollType="GRAND_LIVRE_COLLECTION"/>
  <xs:element name="Exercice" type="ExerciceType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="EXERCICE"
xdb:SQLCollType="EXERCICE_COLLECTION"/>
  <xs:element name="DeclarationTva" type="DeclarationTvaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="DECLARATIONTVA"
xdb:SQLCollType="DECLARATION_TVA_COLLECTION"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


#### element ArchivageType/DateArchivage





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 24/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
annotation	documentation Date d'archivage de la donnée					
source	<pre> &lt;xs:element name="DateArchivage" type="DateType" xdb:SQLName="DATEARCHIVAGE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Date d'archivage de la donnée&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>					


element **ArchivageType/Evenement**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 25/187
		Auteur: LEE

type	<b>EvenementType</b>					
children	<b><u>AchatVente</u> <u>Bareme</u> <u>Categorie</u> <u>Commentaire</u> <u>Commercial</u> <u>DateEvenement</u> <u>DateConfirmation</u> <u>Entite</u> <u>Entete</u> <u>Pied</u> <u>Poste</u> <u>Urgence</u> <u>Type</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	contrat	xs:string				
	description	xs:string				
	reference	xs:string				
	numero	xs:integer	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Evenement" type="EvenementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="EVENEMENT" xdb:SQLCollType="EVENEMENT_COLLECTION" /&gt;</pre>					

### element **ArchivageType/Inventaire**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b><u>InventaireType</u></b>					
children	<b><u>DateCreation</u> <u>DateValidation</u> <u>Entite</u> <u>Fiche</u> <u>HeureValidation</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:integer	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Inventaire" type="InventaireType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="INVENTAIRE" xdb:SQLCollType="INVENTAIRE_COLLECTION" /&gt;</pre>					

### element **ArchivageType/Mouvement**



# Projet : Archivage

GMO

generix collaborative generation

## Module Archivage

Date: 12/10/04

Affaire :


Page: 26/187



Diffusion: Utilisateurs du module Archivage

Auteur: LEE

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>MouvementType</b>																		
children	<b><u>Compteur</u> <u>DateMouvement</u> <u>DatePrevisionnelle</u> <u>Depot</u> <u>Entite</u> <u>HeureMouvement</u> <u>Operation</u> <u>Origine</u> <u>Produit</u> <u>Unite</u> <u>Valeur</u></b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>quantite</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required				quantite	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
numero	xs:integer	required																	
quantite	xs:integer	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Mouvement" type="MouvementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUVEMENT" xdb:SQLCollType="MOUVEMENT_COLLECTION" /&gt;</pre>																		


element **ArchivageType/Ecriture**




	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 28/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

children	<u>DateComptable</u> <u>Entite</u> <u>Intragroupe</u> <u>NatureUtilisateur</u> <u>Etablissement</u> <u>TypeJournal</u> <u>NatureJournal</u> <u>Journal</u> <u>DatePiece</u> <u>DevisePiece</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>CommentairesEcriture</u> <u>BanqueTiree</u> <u>PieceOrigine</u> <u>PieceContrepassation</u> <u>Creation</u> <u>RibEar</u> <u>PlanComptable</u> <u>MouvementComptable</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numerotechnique	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
annotation	documentation Archivage d'une écriture comptable					
source	<pre> &lt;xs:element name="Ecriture" type="EcritureType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="ECRITURE" xdb:SQLCollType="ECRITURE_COLLECTION"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Archivage d'une écriture comptable&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>					


element **ArchivageType/BalanceGenerale**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>BalanceGeneraleType</b>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 29/187
Auteurs: LEE		Auteur: LEE

children	<u>Entite</u> <u>PlanComptable</u> <u>Compte</u> <u>DateDebut</u> <u>DateFin</u> <u>NatureJournal</u> <u>Etablissement</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>MontantsBalance</u> <u>Intragroupe</u>
source	<pre>&lt;xs:element name="BalanceGenerale" type="BalanceGeneraleType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="BALANCEGENERALE" xdb:SQLCollType="BALANCE_GENERALE_COLLECTION" /&gt;</pre>


element **ArchivageType/BalanceTiers**



diagram	
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>
type	<b>BalanceTiersType</b>
children	<u>Entite</u> <u>PlanComptable</u> <u>Compte</u> <u>Tiers</u> <u>DateDebut</u> <u>DateFin</u> <u>NatureJournal</u> <u>Etablissement</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>MontantsBalance</u>
source	<pre>&lt;xs:element name="BalanceTiers" type="BalanceTiersType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="BALANCETIERS" xdb:SQLCollType="BALANCE_TIERS_COLLECTION" /&gt;</pre>

element **ArchivageType/BalanceAnalytique**




element **ArchivageType/GrandLivreAnalytique**



	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
		Module Archivage
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 32/187
		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numeratechnique	xs:integer	required			
	numeratechniquemouvement	xs:integer	required			
	numeratechniquemouvementana	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="GrandLivreAnalytique" type="GrandLivreAnalytiqueType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="GRANDLIVREANALYTIQUE" xdb:SQLCollType="GRAND_LIVRE_ANA_COLLECTION" /&gt;</pre>					


### element ArchivageType/JournalGeneral



diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>JournalGeneralType</b>
children	<b>Entite Journal DateDebut DateFin NatureJournal Etablissement DeviseEtablissement DeviseSociete DeviseGroupe DeviseContexte MontantsJournal Intragroupe</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="JournalGeneral" type="JournalGeneralType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="JOURNALGENERAL" xdb:SQLCollType="JOURNAL_GENERAL_COLLECTION" /&gt;</pre>

### element ArchivageType/GrandLivre




diagram




	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 34/187
		Auteur: LEE

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>GrandLivreType</b>					
children	<u>Entite</u> <u>DateComptable</u> <u>Etablissement</u> <u>TypeJournal</u> <u>NatureJournal</u> <u>Journal</u> <u>NatureUtilisateur</u> <u>NatureStandard</u> <u>PlanComptable</u> <u>Compte</u> <u>ComptabiliteTiers</u> <u>Tiers</u> <u>DevisePiece</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>Montants</u> <u>Parite</u> <u>TauxTva</u> <u>RegimeFiscal</u> <u>MouvementTva</u> <u>Lettrage</u> <u>Intragroupe</u> <u>Das2</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numerotechnique	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvement	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
	pieceorigine	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="GrandLivre" type="GrandLivreType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="GRANDLIVRE" xdb:SQLCollType="GRAND_LIVRE_COLLECTION" /&gt;</pre>					


### element **ArchivageType/Exercice**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ExerciceType</b>					
children	<u>Entite</u> <u>PlanComptable</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>DateDebut</u> <u>DateFin</u> <u>CalendrierComptable</u> <u>CalendrierGestion</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string				
	exerciceprecedent	xs:string				
	exercicesuivant	xs:string				

	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 35/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>

	regimefiscal	xs:string
source	<pre>&lt;xs:element name="Exercice" type="ExerciceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="EXERCICE" xdb:SQLCollType="EXERCICE_COLLECTION" /&gt;</pre>	


element **ArchivageType/DeclarationTva**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b><u>DeclarationTvaType</u></b>					
children	<b><u>Entite</u> <u>DateDeclaration</u> <u>EcritureOrigine</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numerotechniquepiece	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvementpiece	xs:integer	required			
	numerotechniquetva	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvementtva	xs:integer	required			
	montantht	xs:double				
	montantdeclare	xs:double				
	montantregle	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="DeclarationTva" type="DeclarationTvaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="DECLARATIONTVA" xdb:SQLCollType="DECLARATION_TVA_COLLECTION" /&gt;</pre>					


complexType **BalanceAnalytiqueType**



diagram



namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<u>Entite</u> <u>Axe</u> <u>DateDebut</u> <u>DateFin</u> <u>Section</u> <u>Rubrique</u> <u>SectionSecondaire1</u> <u>SectionSecondaire2</u> <u>SectionSecondaire3</u> <u>NatureJournal</u> <u>Etablissement</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>MontantsBalance</u> <u>Quantite</u> <u>SuiviBudgetaire</u>
used by	element <u>ArchivageType/BalanceAnalytique</u>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="BalanceAnalytiqueType"   xdb:SQLType="BALANCE_ANALYTIQUE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;     &lt;xs:element name="Axe" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="AXE"/&gt;     &lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEDEBUT"/&gt;   </pre>


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	<b>Module Archivage</b>	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 37/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>

```


<xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DATEFIN" />
<xs:element name="Section" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="SECTION" />
<xs:element name="Rubrique" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="RUBRIQUE" />
<xs:element name="SectionSecondaire1" type="ElementAnalytiqueType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE1" />
<xs:element name="SectionSecondaire2" type="ElementAnalytiqueType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE2" />
<xs:element name="SectionSecondaire3" type="ElementAnalytiqueType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE3" />
<xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" />
<xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" />
<xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISEETABLISSEMENT" />
<xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISESOCIETE" />
<xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISEGROUPE" />
<xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE" />
<xs:element name="MontantsBalance" type="MontantsBalanceType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSBALANCE" />
<xs:element name="Quantite" type="QuantiteType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="QUANTITE" />
<xs:element name="SuiviBudgetaire" type="SuiviBudgetaireType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="SUIVIBUDGETAIRE" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

### element **BalanceAnalytiqueType/Entite**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" />					


### element **BalanceAnalytiqueType/Axe**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 38/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<code>&lt;xs:element name="Axe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="AXE" /&gt;</code>					


#### element BalanceAnalytiqueType/DateDebut


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>DateType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<code>&lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;</code>					

#### element BalanceAnalytiqueType/DateFin

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>DateType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<code>&lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;</code>					


#### element BalanceAnalytiqueType/Section

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 39/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	libellecode xs:string required
source	<code>&lt;xs:element name="Section" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTION" /&gt;</code>


#### element **BalanceAnalytiqueType/Rubrique**



diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="Rubrique" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RUBRIQUE" /&gt;</code>																														

#### element **BalanceAnalytiqueType/SectionSecondaire1**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="SectionSecondaire1" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE1" /&gt;</code>																														


#### element **BalanceAnalytiqueType/SectionSecondaire2**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 40/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

source	<pre>&lt;xs:element name="SectionSecondaire2" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE2" /&gt;</pre>
--------	---


#### element BalanceAnalytiqueType/SectionSecondaire3

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													
source	<pre>&lt;xs:element name="SectionSecondaire3" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE3" /&gt;</pre>																														

#### element BalanceAnalytiqueType/NatureJournal

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>NatureJournalType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelletype</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required				type	xs:string	required				libelletype	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
code	xs:string	required																													
libelle	xs:string	required																													
type	xs:string	required																													
libelletype	xs:string	required																													
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</pre>																														

#### element BalanceAnalytiqueType/Etablissement

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>TableType</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</pre>																		

#### element BalanceAnalytiqueType/DeviseEtablissement


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 41/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

diagram	<b>DeviseEtablissement</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT" /&gt;</pre>																		

#### element BalanceAnalytiqueType/DeviseSociete



diagram	<b>Devise Societe</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISESOCIETE" /&gt;</pre>																		

#### element BalanceAnalytiqueType/DeviseGroupe

diagram	<b>DeviseGroupe</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEGROUPE" /&gt;</pre>																		


#### element BalanceAnalytiqueType/DeviseContexte

diagram	<b>DeviseContexte</b>												
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>TableType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
code	xs:string	required											


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 42/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	libelle    xs:string    required
source	<xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISECONTEXTE" />


#### element **BalanceAnalytiqueType/MontantsBalance**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>MontantsBalanceType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	etablissementdebit	xs:double				
	etablissementcredit	xs:double				
	societedebit	xs:double				
	societecredit	xs:double				
	groupedebit	xs:double				
	groupecredit	xs:double				
	contextedebit	xs:double				
	contextecredit	xs:double				
source	<xs:element name="MontantsBalance" type="MontantsBalanceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSBALANCE" />					

#### element **BalanceAnalytiqueType/Quantite**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>QuantiteType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	quantite	xs:double				
	unite	xs:string				
	libelleunite	xs:string				
source	<xs:element name="Quantite" type="QuantiteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="QUANTITE" />					


#### element **BalanceAnalytiqueType/SuiviBudgetaire**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>SuiviBudgetaireType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			



	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
			<b>Page: 43/187</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Auteur: LEE</b>

	libelle xs:string required niveau xs:integer
source	<xs:element name="SuiviBudgetaire" type="SuiviBudgetaireType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SUIVIBUDGETAIRE" />

complexType **BalanceGeneraleType**



namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<b><u>Entite</u> <u>PlanComptable</u> <u>Compte</u> <u>DateDebut</u> <u>DateFin</u> <u>NatureJournal</u> <u>Etablissement</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>MontantsBalance</u> <u>Intragroupe</u></b>
used by	element <b><u>ArchivageType/BalanceGenerale</u></b>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="BalanceGeneraleType"   xdb:SQLType="BALANCE_GENERALE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;     &lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;     &lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="COMPTE" /&gt;     &lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;     &lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0" </pre>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 44/187
		Auteur: LEE

```


xdb:SQLName="DATEFIN" />
  <xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" />
  <xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" />
  <xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISEETABLISSEMENT" />
  <xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISESOCIETE" />
  <xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISEGROUPE" />
  <xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE" />
  <xs:element name="MontantsBalance" type="MontantsBalanceType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSBALANCE" />
  <xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="INTRAGROUPE" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

#### element BalanceGeneraleType/Entite


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;</pre>					

#### element BalanceGeneraleType/PlanComptable

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;</pre>					


#### element BalanceGeneraleType/Compte

diagram						
---------	---	--	--	--	--	--


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04 Affaire : Page: 45/187 Auteur: LEE
Module Archivage		<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="COMPTE" /&gt;</pre>					


#### element BalanceGeneraleType/DateDebut



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;</pre>					

#### element BalanceGeneraleType/DateFin

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;</pre>					


#### element BalanceGeneraleType/NatureJournal

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>NatureJournalType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 46/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code	xs:string	required
	libelle	xs:string	required
	type	xs:string	required
	libelletype	xs:string	required
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</pre>		


#### element BalanceGeneraleType/Etablissement



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</pre>					

#### element BalanceGeneraleType/DeviseEtablissement


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT" /&gt;</pre>					

#### element BalanceGeneraleType/DeviseSociete


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISESOCIETE" /&gt;</pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 47/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


element **BalanceGeneraleType/DeviseGroupe**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEGROUPE" /&gt;</pre>					

element **BalanceGeneraleType/DeviseContexte**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISECONTEXTE" /&gt;</pre>					

element **BalanceGeneraleType/MontantsBalance**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>MontantsBalanceType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	etablissementdebit	xs:double				
	etablissementcredit	xs:double				
	societedebit	xs:double				
	societecredit	xs:double				
	groupedebit	xs:double				
	groupecredit	xs:double				
	contextedebit	xs:double				
	contextecredit	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="MontantsBalance" type="MontantsBalanceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSBALANCE" /&gt;</pre>					

element **BalanceGeneraleType/Intragroupe**





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 48/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

diagram	<b>Intragroupe</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt;</pre>																		

### complexType BalanceTiersType

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<b>Entite PlanComptable Compte Tiers DateDebut DateFin NatureJournal Etablissement DeviseEtablissement DeviseSociete DeviseGroupe DeviseContexte MontantsBalance</b>
used by	element <b>ArchivageType/BalanceTiers</b>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="BalanceTiersType" xldb:SQLType="BALANCE_TIERS_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xldb:SQLName="ENTITE" /&gt;     &lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;</pre>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 49/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```


<xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="COMPTE"/>
<xs:element name="Tiers" type="TiersComptableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="TIERS"/>
<xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DATEDEBUT"/>
<xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DATEFIN"/>
<xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="NATUREJOURNAL"/>
<xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="ETABLISSEMENT"/>
<xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISEETABLISSEMENT"/>
<xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISESOCIETE"/>
<xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISEGROUPE"/>
<xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE"/>
<xs:element name="MontantsBalance" type="MontantsBalanceType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSBALANCE"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>



```

#### element BalanceTiersType/Entite


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;</code>																		

#### element BalanceTiersType/PlanComptable


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE"/&gt;</code>																		

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 50/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


### element **BalanceTiersType/Compte**



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTE" /&gt;</pre>																		

### element **BalanceTiersType/Tiers**

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
type	<b>TiersComptableType</b>																								
children	<b>Intragroupe Adresse Famille</b>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>comptabilitetiers</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				comptabilitetiers	xs:string	required				nom	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
code	xs:string	required																							
comptabilitetiers	xs:string	required																							
nom	xs:string	required																							
source	<pre>&lt;xs:element name="Tiers" type="TiersComptableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TIERS" /&gt;</pre>																								


### element **BalanceTiersType/DateDebut**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 51/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

source	<code>&lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;</code>
--------	--


#### element **BalanceTiersType/DateFin**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<code>&lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;</code>																														

#### element **BalanceTiersType/NatureJournal**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>NatureJournalType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelletype</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required				type	xs:string	required				libelletype	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
code	xs:string	required																													
libelle	xs:string	required																													
type	xs:string	required																													
libelletype	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</code>																														

#### element **BalanceTiersType/Etablissement**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</code>																		

#### element **BalanceTiersType/DeviseEtablissement**


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04 Affaire : Page: 52/187
Module Archivage		Auteur: LEE
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>		

diagram	<b>DeviseEtablissement</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEETABLISSEMENT" /&gt;</pre>																		

#### element BalanceTiersType/DeviseSociete


diagram	<b>Devise Societe</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISESOCIETE" /&gt;</pre>																		

#### element BalanceTiersType/DeviseGroupe

diagram	<b>DeviseGroupe</b>																		
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEGROUPE" /&gt;</pre>																		


#### element BalanceTiersType/DeviseContexte

diagram	<b>DeviseContexte</b>												
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>TableType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
code	xs:string	required											


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 53/187
		Auteur: LEE

	libelle xs:string required
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DEWISECONTEXTE" /&gt;</pre>

#### element **BalanceTiersType/MontantsBalance**

diagram							
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage						
type	<b>MontantsBalanceType</b>						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	etablissementdebit	xs:double					
	etablissementcredit	xs:double					
	societedebit	xs:double					
	societecredit	xs:double					
	groupedebit	xs:double					
	groupecredit	xs:double					
	contextedebit	xs:double					
	contextecredit	xs:double					
source	<pre>&lt;xs:element name="MontantsBalance" type="MontantsBalanceType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="MONTANTSBALANCE" /&gt;</pre>						

#### complexType **BanqueTireeType**

diagram							
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage						
used by	element <b>EcritureType/BanqueTiree</b>						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	banque	xs:string					
	nom	xs:string					
	localite	xs:string					
	reference	xs:string					
source	<pre>&lt;xs:complexType name="BanqueTireeType" xdb:SQLType="BANQUE_TIREE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="banque" type="xs:string" xdb:SQLName="BANQUE"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="nom" type="xs:string" xdb:SQLName="NOM"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="localite" type="xs:string" xdb:SQLName="LOCALITE"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="reference" type="xs:string" xdb:SQLName="REFERENCE"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>						

#### complexType **CalendrierComptableType**





	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 54/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
children	<b>Periode</b>																		
used by	elements <b>ExerciceType/CalendrierComptable ExerciceType/CalendrierGestion</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:complexType name="CalendrierComptableType"   xdb:SQLType="CALENDRIER_COMPTABLE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Periode" type="PeriodeType" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="PERIODE"       xdb:SQLCollType="PERIODE_COLLECTION"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>																		

#### element CalendrierComptableType/Periode

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>PeriodeType</b>												
children	<b>DateDebut DateFin</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string	required											
source	<pre> &lt;xs:element name="Periode" type="PeriodeType" minOccurs="0"   maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="PERIODE"   xdb:SQLCollType="PERIODE_COLLECTION"/&gt; </pre>												


#### complexType CommentairesEcritureType



diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
used by	element <b>EcritureType/CommentairesEcriture</b>

	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b> <b>Affaire :</b> <b>Page: 55/187</b> <b>Auteur: LEE</b>
	GMO	Module Archivage	
 <i>collaborative generation</i>			
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	commentaire1	xs:string				
	commentaire2	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="CommentairesEcritureType" xdb:SQLType="COMMENTAIRE_ECRITURE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="commentaire1" type="xs:string" xdb:SQLName="COMMENTAIRE1" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="commentaire2" type="xs:string" xdb:SQLName="COMMENTAIRE2" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					


### complexType CommentaireType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <u>EvenementType/Commentaire</u> <u>PosteType/Commentaire</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	texte1	xs:string				
	texte2	xs:string				
	texte3	xs:string				
	texte4	xs:string				
	texte5	xs:string				
	texte6	xs:string				
	texte7	xs:string				
	texte8	xs:string				
	texte9	xs:string				
	texte10	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="CommentaireType" xdb:SQLType="COMMENTAIRE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="texte1" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE1" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte2" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE2" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte3" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE3" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte4" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE4" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte5" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE5" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte6" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE6" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte7" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE7" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte8" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE8" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte9" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE9" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="texte10" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE10" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;</pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 56/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE



</xs:complexType>

### complexType **CompteurType**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
used by	element <b>MouvementType/Compteur</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>operande</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>valeur</td> <td>xs:double</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required				operande	xs:string					valeur	xs:double	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
code	xs:string	required																													
libelle	xs:string	required																													
operande	xs:string																														
valeur	xs:double	required																													
source	<pre>&lt;xs:complexType name="CompteurType" xdb:SQLType="COMPTEUR_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="operande" type="xs:string" xdb:SQLName="CODE"     xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="valeur" type="xs:double" use="required"     xdb:SQLName="VALEUR" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																														

### complexType **ContactType**

diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
used by	element <b>AdresseType/Contact</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>civilite</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>prenom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>telephone</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>telecopie</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>portable</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	civilite	xs:string					nom	xs:string					prenom	xs:string					telephone	xs:string					telecopie	xs:string					portable	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
civilite	xs:string																																										
nom	xs:string																																										
prenom	xs:string																																										
telephone	xs:string																																										
telecopie	xs:string																																										
portable	xs:string																																										
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ContactType" xdb:SQLType="CONTACT_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="civilite" type="xs:string" xdb:SQLName="CIVILITE"     xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="nom" type="xs:string" xdb:SQLName="NOM"     xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="prenom" type="xs:string" xdb:SQLName="PRENOM"     xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="telephone" type="xs:string" xdb:SQLName="TELEPHONE"     xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="telecopie" type="xs:string" xdb:SQLName="TELECOPIE"</pre>																																										


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 57/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```


xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="portable" type="xs:string" xdb:SQLName="PORTABLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>

```


### complexType CreationType


diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
children	<u>Date</u>												
used by	element <u>EcritureType/Creation</u>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>agent</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	agent	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
agent	xs:string												
source	<pre> &lt;xs:complexType name="CreationType" xdb:SQLType="CREATION_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Date" type="DateType" xdb:SQLName="DATE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="agent" type="xs:string" xdb:SQLName="AGENT" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												

### element CreationType/Date

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre> &lt;xs:element name="Date" type="DateType" xdb:SQLName="DATE" /&gt; </pre>																														


### complexType Das2Type

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
used by	elements <u>MouvementComptableType/Das2</u> <u>GrandLivreType/Das2</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>montantdeclare</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tvadroitsauteurs</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	montantdeclare	xs:double					tvadroitsauteurs	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
montantdeclare	xs:double																		
tvadroitsauteurs	xs:double																		


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Affaire :</b> <b>Page: 58/187</b> <b>Auteur: LEE</b>



source	<pre> &lt;xs:complexType name="Das2Type" xdb:SQLType="DAS2_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="montantdeclare" type="xs:double"   xdb:SQLName="MONTANTDECLARE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="tvadroitsauteurs" type="xs:double"   xdb:SQLName="TVADROITSAUTEURS" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	---

### complexType DateType

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
used by	elements <u>LitigeType/Date</u> <u>CreationType/Date</u> <u>ArchivageType/DateArchivage</u> <u>GrandLivreType/DateComptable</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DateComptable</u> <u>EcritureType/DateComptable</u> <u>LigneType/DateConfirmation</u> <u>EvenementType/DateConfirmation</u> <u>InventaireType/DateCreation</u> <u>JournalType/DateCreation</u> <u>ExerciceType/DateDebut</u> <u>JournalGeneralType/DateDebut</u> <u>BalanceAnalytiqueType/DateDebut</u> <u>BalanceTiersType/DateDebut</u> <u>BalanceGeneraleType/DateDebut</u> <u>PeriodeType/DateDebut</u> <u>DeclarationTvaType/DateDeclaration</u> <u>LigneType/DateDisponibilite</u> <u>MouvementBanqueType/DateEcheance</u> <u>EcheanceType/DateEcheance</u> <u>EcheanceType/DateEcheanceOrigine</u> <u>EvenementType/DateEvenement</u> <u>LotType/DateFabrication</u> <u>PeriodeType/DateFin</u> <u>ExerciceType/DateFin</u> <u>JournalGeneralType/DateFin</u> <u>BalanceGeneraleType/DateFin</u> <u>BalanceTiersType/DateFin</u> <u>BalanceAnalytiqueType/DateFin</u> <u>LotType/DateLimiteConsommation</u> <u>LotType/DateLimiteVente</u> <u>LigneType/DateLivraison</u> <u>OperationType/DateModification</u> <u>MouvementType/DateMouvement</u> <u>EcritureType/DatePiece</u> <u>MouvementType/DatePrevisionnelle</u> <u>MouvementBanqueType/DateValeurCalculee</u> <u>MouvementBanqueType/DateValeurReelle</u> <u>InventaireType/DateValidation</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DateType" xdb:SQLType="DATE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="annee" type="xs:integer" xdb:SQLName="ANNEE"   xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="mois" type="xs:integer" xdb:SQLName="MOIS"   xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="jour" type="xs:integer" xdb:SQLName="JOUR"   xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="le" type="xs:string" xdb:SQLName="LE"   xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>																														


### complexType DeclarationTvaType



diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 59/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


children	<b>Entite DateDeclaration EcritureOrigine</b>					
used by	element <b>ArchivageType/DeclarationTva</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numerotechniquepiece	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvementpiece	xs:integer	required			
	numerotechniquetva	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvementtva	xs:integer	required			
	montantht	xs:double				
	montantdeclare	xs:double				
	montantregle	xs:double				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DeclarationTvaType"   xdb:SQLType="DECLARATION_TVA_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;     &lt;xs:element name="DateDeclaration" type="DateType"       xdb:SQLName="DATEDECLARATION"/&gt;     &lt;xs:element name="EcritureOrigine" type="EcritureType" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="ECRITUREORIGINE"       xdb:SQLCollType="ECRITURE_ORIGINE_COLLECTION"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numerotechniquepiece" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEPIECE" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="numerotechniquemouvementpiece" type="xs:integer"     use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENTPIECE"     xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="numerotechniquetva" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUETVA" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="numerotechniquemouvementtva" type="xs:integer"     use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENTTVA"     xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="montantht" type="xs:double" xdb:SQLName="montantht"     xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="montantdeclare" type="xs:double"     xdb:SQLName="montantdeclare" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="montantregle" type="xs:double"     xdb:SQLName="montantregle" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

**element DeclarationTvaType/Entite**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre> &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt; </pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 60/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


element **DeclarationTvaType/DateDeclaration**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateDeclaration" type="DateType" xdb:SQLName="DATEDECLARATION" /&gt;</pre>																														

element **DeclarationTvaType/EcritureOrigine**





diagram




namespace <http://www.generix.fr/xmlschema/archivage>

type **EcritureType**


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 62/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE



children	<u>DateComptable</u> <u>Entite</u> <u>Intragroupe</u> <u>NatureUtilisateur</u> <u>Etablissement</u> <u>TypeJournal</u> <u>NatureJournal</u> <u>Journal</u> <u>DatePiece</u> <u>DevisePiece</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>CommentairesEcriture</u> <u>BanqueTiree</u> <u>PieceOrigine</u> <u>PieceContrepassation</u> <u>Creation</u> <u>RibEar</u> <u>PlanComptable</u> <u>MouvementComptable</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numerotechnique	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="EcritureOrigine" type="EcritureType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="ECRITUREORIGINE" xdb:SQLCollType="ECRITURE_ORIGINE_COLLECTION" /&gt;</pre>					

### complexType DepotType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <u>FicheType/Depot</u> <u>LigneType/Depot</u> <u>MouvementType/Depot</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	emplacement	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="DepotType" xdb:SQLType="DEPOT_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="emplacement" type="xs:string"   xdb:SQLName="EMPLACEMENT" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					


### complexType DescriptionType



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	element <u>ProduitType/Description</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	design1	xs:string				
	design2	xs:string				
	design3	xs:string				
	design4	xs:string				
	design5	xs:string				
	design6	xs:string				
	design7	xs:string				
	design8	xs:string				
	design9	xs:string				

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 63/187
		Auteur: LEE

	<pre> design10 xs:string design11 xs:string design12 xs:string </pre>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DescriptionType" xdb:SQLType="DESCRIPTION_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="design1" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN1" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design2" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN2" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design3" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN3" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design4" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN4" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design5" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN5" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design6" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN6" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design7" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN7" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design8" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN8" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design9" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN9" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design10" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN10" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design11" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN11" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="design12" type="xs:string" xdb:SQLName="DESIGN12" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


**complexType EcheanceType**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<b><u>ModeReglement</u> <u>DateEcheance</u> <u>DateEcheanceOrigine</u> <u>Montants</u> <u>Relance</u> <u>Releve</u> <u>Litige</u> <u>LettrageLien</u></b>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


used by	elements <b>MouvementComptableType/Echeance</b> <b>MouvementComptableType/Lettre</b>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="EcheanceType" xdb:SQLType="ECHEANCE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ModeReglement" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="MODEREGLEMENT" /&gt;     &lt;xs:element name="DateEcheance" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATEECHEANCE" /&gt;     &lt;xs:element name="DateEcheanceOrigine" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATEECHEANCEORIGINE" /&gt;     &lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;     &lt;xs:element name="Relance" type="RelanceType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="RELANCE" /&gt;     &lt;xs:element name="Releve" type="ReleveType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="RELEVE" /&gt;     &lt;xs:element name="Litige" type="LitigeType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="LITIGE" /&gt;     &lt;xs:element name="LettrageLien" type="LettrageLienType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="LETTRAGELIEN" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

**element EcheanceType/ModeReglement**


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="ModeReglement" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="MODEREGLEMENT" /&gt; </pre>																		

**element EcheanceType/DateEcheance**


diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre> &lt;xs:element name="DateEcheance" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEECHEANCE" /&gt; </pre>																														

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 65/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


element **EcheanceType/DateEcheanceOrigine**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<code>&lt;xs:element name="DateEcheanceOrigine" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEECHEANCEORIGINE" /&gt;</code>																														

element **EcheanceType/Montants**

diagram																																																	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																																
type	<b>MontantsType</b>																																																
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sens</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>piece</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paritepiece</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>etablissement</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>societe</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>groupe</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>contexte</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	sens	xs:string	required				piece	xs:double					paritepiece	xs:double					etablissement	xs:double					societe	xs:double					groupe	xs:double					contexte	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																												
sens	xs:string	required																																															
piece	xs:double																																																
paritepiece	xs:double																																																
etablissement	xs:double																																																
societe	xs:double																																																
groupe	xs:double																																																
contexte	xs:double																																																
source	<code>&lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;</code>																																																

element **EcheanceType/Relance**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>RelanceType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dernierniveau</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	dernierniveau	xs:integer				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
dernierniveau	xs:integer												
source	<code>&lt;xs:element name="Relance" type="RelanceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RELANCE" /&gt;</code>												

element **EcheanceType/Releve**





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 66/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>ReleveType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:integer												
source	<code>&lt;xs:element name="Releve" type="ReleveType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RELEVE" /&gt;</code>												

### element EcheanceType/Litige

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>LitigeType</b>																		
children	<b>Date</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Litige" type="LitigeType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LITIGE" /&gt;</code>																		

### element EcheanceType/LettrageLien

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
type	<b>LettrageLienType</b>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numeratechniqueécriture</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>numeratechniquemouvement</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>numeropiece</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numeratechniqueécriture	xs:string	required				numeratechniquemouvement	xs:string	required				numeropiece	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
numeratechniqueécriture	xs:string	required																							
numeratechniquemouvement	xs:string	required																							
numeropiece	xs:string	required																							
source	<code>&lt;xs:element name="LettrageLien" type="LettrageLienType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LETTRAGELIEN" /&gt;</code>																								

### complexType EcritureType



# Projet : Archivage

GMO

Date: 12/10/04



## Module Archivage


Affaire :

Page: 67/187

Diffusion: Utilisateurs du module Archivage

Auteur: LEE

diagram



namespace <http://www.generix.fr/xmlschema/archivage>

children [DateComptable](#) [Entite](#) [Intragroupe](#) [NatureUtilisateur](#) [Etablissement](#) [TypeJournal](#) [NatureJournal](#) [Journal](#) [DatePiece](#) [DevisePiece](#) [DeviseEtablissement](#) [DeviseSociete](#) [DeviseGroupe](#) [DeviseContexte](#) [CommentairesEcriture](#) [BanqueTiree](#) [PieceOrigine](#) [PieceContrepassation](#) [Creation](#) [RibEar](#) [PlanComptable](#) [MouvementComptable](#)



# Projet : Archivage

GMO

Date: 12/10/04



## Module Archivage



Affaire :

Page: 68/187

Diffusion: Utilisateurs du module Archivage

Auteur: LEE

used by	elements <u>ArchivageType/Ecriture</u> <u>DeclarationTvaType/EcritureOrigine</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numeratechnique	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="EcritureType" xdb:SQLType="ECRITURE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateComptable" type="DateType" xdb:SQLName="DATECOMPTABLE"/&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;     &lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="INTRAGROUPE"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureUtilisateur" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREUTILISATEUR"/&gt;     &lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT"/&gt;     &lt;xs:element name="TypeJournal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TYPEJOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="JOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="DatePiece" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEPIECE"/&gt;     &lt;xs:element name="DevisePiece" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEPIECE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEETABLISSEMENT"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISESOCIETE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEGROUPE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE"/&gt;     &lt;xs:element name="CommentairesEcriture" type="CommentairesEcritureType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMMENTAIRESECRITURE"/&gt;     &lt;xs:element name="BanqueTiree" type="BanqueTireeType" minOccurs="0" xdb:SQLName="BANQUETIREE"/&gt;     &lt;xs:element name="PieceOrigine" type="PieceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PIECEORIGINE"/&gt;     &lt;xs:element name="PieceContrepassation" type="PieceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PIECECONTREPASSATION"/&gt;     &lt;xs:element name="Creation" type="CreationType" minOccurs="0" xdb:SQLName="CREATION"/&gt;     &lt;xs:element name="RibEar" type="RibType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RIBEAR"/&gt;     &lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE"/&gt;     &lt;xs:element name="MouvementComptable" type="MouvementComptableType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUVEMENTCOMPTABLE" xdb:SQLCollType="MOUVEMENT_COMPTABLE_COLLECTION"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:string" use="required" </pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 69/187
		Auteur: LEE

```


xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="numerotechnique" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUE" xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>

```


#### element **EcritureType/DateComptable**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:element name="DateComptable" type="DateType" xdb:SQLName="DATECOMPTABLE" /&gt; </pre>					

#### element **EcritureType/Entite**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre> &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt; </pre>					

#### element **EcritureType/Intragroupe**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre> &lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt; </pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 70/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


element **EcritureType/NatureUtilisateur**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureUtilisateur" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="NATUREUTILISATEUR" /&gt;</pre>																		


element **EcritureType/Etablissement**


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</pre>																		

element **EcritureType/TypeJournal**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="TypeJournal" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="TYPEJOURNAL" /&gt;</pre>																		


element **EcritureType/NatureJournal**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>NatureJournalType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation						
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04 Affaire : Page: 71/187 Auteur: LEE
Module Archivage		<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>

	code      xs:string    required libelle    xs:string    required type        xs:string    required libelletype xs:string    required
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</pre>


### element **EcritureType/Journal**


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="JOURNAL" /&gt;</pre>																		

### element **EcritureType/DatePiece**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DatePiece" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEPIECE" /&gt;</pre>																														


### element **EcritureType/DevisePiece**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="DevisePiece" type="TableType" minOccurs="0" /&gt;</pre>																		


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04 Affaire : Page: 72/187
Module Archivage		Auteur: LEE
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>		

`xdb:SQLName="DEWISEPIECE" />`


#### element **EcritureType/DeviseEtablissement**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT" /&gt;</pre>					


#### element **EcritureType/DeviseSociete**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISESOCIETE" /&gt;</pre>					

#### element **EcritureType/DeviseGroupe**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEGROUPE" /&gt;</pre>					


#### element **EcritureType/DeviseContexte**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 73/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE" /&gt;</code>																		


#### element **EcritureType/CommentairesEcriture**


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>CommentairesEcritureType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>commentaire1</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>commentaire2</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	commentaire1	xs:string					commentaire2	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
commentaire1	xs:string																		
commentaire2	xs:string																		
source	<code>&lt;xs:element name="CommentairesEcriture" type="CommentairesEcritureType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMMENTAIRESECRITURE" /&gt;</code>																		

#### element **EcritureType/BanqueTiree**


diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>BanqueTireeType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>banque</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>localite</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>reference</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	banque	xs:string					nom	xs:string					localite	xs:string					reference	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
banque	xs:string																														
nom	xs:string																														
localite	xs:string																														
reference	xs:string																														
source	<code>&lt;xs:element name="BanqueTiree" type="BanqueTireeType" minOccurs="0" xdb:SQLName="BANQUETIREE" /&gt;</code>																														

#### element **EcritureType/PieceOrigine**


diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>PieceType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string												
source	<code>&lt;xs:element name="PieceOrigine" type="PieceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PIECEORIGINE" /&gt;</code>												

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 74/187
		Auteur: LEE


element **EcritureType/PieceContrepassation**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>PieceType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string												
source	<pre>&lt;xs:element name="PieceContrepassation" type="PieceType" minOccurs="0" xdbc:SQLName="PIECECONTREPASSATION" /&gt;</pre>												


element **EcritureType/Creation**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>CreationType</b>												
children	<b>Date</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>agent</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	agent	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
agent	xs:string												
source	<pre>&lt;xs:element name="Creation" type="CreationType" minOccurs="0" xdbc:SQLName="CREATION" /&gt;</pre>												

element **EcritureType/RibEar**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>RibType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string												
source	<pre>&lt;xs:element name="RibEar" type="RibType" minOccurs="0" xdbc:SQLName="RIBEAR" /&gt;</pre>												

element **EcritureType/PlanComptable**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TableType</b>



# Projet : Archivage

GMO

Date: 12/10/04



## Module Archivage

Affaire :


Page: 75/187


Diffusion: Utilisateurs du module Archivage

Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<code>&lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;</code>					


### element **EcritureType/MouvementComptable**




	<b>Projet : Archivage</b>		Date: 12/10/04
	GMO	Module Archivage	
			Page: 76/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage			


children	<u>NatureStandard</u> <u>Compte</u> <u>ComptabiliteTiers</u> <u>Tiers</u> <u>Montants</u> <u>Parite</u> <u>TauxTva</u> <u>RegimeFiscal</u> <u>MouvementTva</u> <u>Lettrage</u> <u>Intragroupe</u> <u>Das2</u> <u>MouvementBanque</u> <u>MouvementAnalytique</u> <u>Echeance</u> <u>Lettre</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numerotechniquemouvement	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
	pieceorigine	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="MouvementComptable" type="MouvementComptableType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUVEMENTCOMPTABLE" xdb:SQLCollType="MOUVEMENT_COMPTABLE_COLLECTION" /&gt;</pre>					

### complexType ElementAnalytiqueType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <u>MouvementAnalytiqueType/Rubrique</u> <u>BalanceAnalytiqueType/Rubrique</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/Rubrique</u> <u>MouvementAnalytiqueType/Section</u> <u>BalanceAnalytiqueType/Section</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/Section</u> <u>MouvementAnalytiqueType/SectionSecondaire1</u> <u>BalanceAnalytiqueType/SectionSecondaire1</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/SectionSecondaire1</u> <u>MouvementAnalytiqueType/SectionSecondaire2</u> <u>BalanceAnalytiqueType/SectionSecondaire2</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/SectionSecondaire2</u> <u>MouvementAnalytiqueType/SectionSecondaire3</u> <u>BalanceAnalytiqueType/SectionSecondaire3</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/SectionSecondaire3</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ElementAnalytiqueType" xdb:SQLType="ELEMENT_ANALYTIQUE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="plan" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="PLAN" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelleplan" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="LIBELLEPLAN" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libellecode" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="LIBELLECODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					


### complexType EnteteType

diagram	
---------	---


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 77/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>


namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<b>Facturation Reglement TexteLibre Tiers</b>
used by	element <b>EvenementType/Entete</b>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="EnteteType" xdb:SQLType="ENTETE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Facturation" type="AdresseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="FACTURATION" /&gt;     &lt;xs:element name="Reglement" type="AdresseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REGLEMENT" /&gt;     &lt;xs:element name="TexteLibre" type="TexteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TEXTELIBRE" /&gt;     &lt;xs:element name="Tiers" type="TiersType" xdb:SQLName="TIERS" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element **EnteteType/Facturation**

diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
type	<b>AdresseType</b>																																										
children	<b>Contact Pays</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne1</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne2</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne3</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>codePostal</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>localite</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	nom	xs:string					ligne1	xs:string					ligne2	xs:string					ligne3	xs:string					codePostal	xs:string					localite	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
nom	xs:string																																										
ligne1	xs:string																																										
ligne2	xs:string																																										
ligne3	xs:string																																										
codePostal	xs:string																																										
localite	xs:string																																										
source	<pre> &lt;xs:element name="Facturation" type="AdresseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="FACTURATION" /&gt; </pre>																																										


#### element **EnteteType/Reglement**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 78/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE



type	<b>AdresseType</b>					
children	<b>Contact Pays</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	nom	xs:string				
	ligne1	xs:string				
	ligne2	xs:string				
	ligne3	xs:string				
	codePostal	xs:string				
	localite	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Reglement" type="AdresseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REGLEMENT" /&gt;</pre>					

#### element EnteteType/TexteLibre

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TexteType</b>
children	<b>Langue Texte</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="TexteLibre" type="TexteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TEXTELIBRE" /&gt;</pre>


#### element EnteteType/Tiers

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TiersType</b>
children	<b>Adresse Commercial Famille Groupe Type</b>
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation



	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire : 79/187	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code	xs:string	required
	nom	xs:string	required
source	<xs:element name="Tiers" type="TiersType" xdb:SQLName="TIERS"/>		

complexType **EvenementType**



namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<u>AchatVente</u> <u>Bareme</u> <u>Categorie</u> <u>Commentaire</u> <u>Commercial</u> <u>DateEvenement</u> <u>DateConfirmation</u> <u>Entite</u> <u>Entete</u> <u>Pied</u> <u>Poste</u> <u>Urgence</u> <u>Type</u>					
used by	element <u>ArchivageType/Evenement</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	contrat	xs:string				
	description	xs:string				
	reference	xs:string				
	numero	xs:integer	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="EvenementType" xdb:SQLType="EVENEMENT_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="AchatVente" type="TableType"       xdb:SQLName="ACHATVENTE"/&gt;     &lt;xs:element name="Bareme" type="TableType" minOccurs="0"/&gt;</pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 80/187
		Auteur: LEE

```


xdb:SQLName="BAREME" />
  <xs:element name="Categorie" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="CATEGORIE" />
  <xs:element name="Commentaire" type="CommentaireType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="COMMENTAIRE" />
  <xs:element name="Commercial" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="COMMERCIAL" />
  <xs:element name="DateEvenement" type="DateType"
xdb:SQLName="DATEEVENEMENT" />
  <xs:element name="DateConfirmation" type="DateType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DATECONFIRMATION" />
  <xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" />
  <xs:element name="Entete" type="EnteteType" xdb:SQLName="ENTETE" />
  <xs:element name="Pied" type="PiedType" xdb:SQLName="PIED" />
  <xs:element name="Poste" type="PosteType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="POSTE"
xdb:SQLCollType="POSTE_COLLECTION" />
  <xs:element name="Urgence" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="URGENCE" />
  <xs:element name="Type" type="TableType" xdb:SQLName="TYPE" />
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="contrat" type="xs:string" xdb:SQLName="CONTRAT"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="description" type="xs:string"
xdb:SQLName="DESCRIPTION" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="reference" type="xs:string" xdb:SQLName="REFERENCE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" />
</xs:complexType>



```

#### element **EvenementType/AchatVente**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<xs:element name="AchatVente" type="TableType" xdb:SQLName="ACHATVENTE" />					


#### element **EvenementType/Bareme**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 81/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code      xs:string    required libelle    xs:string    required
source	<code>&lt;xs:element name="Bareme" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="BAREME" /&gt;</code>


#### element **EvenementType/Categorie**


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Categorie" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="CATEGORIE" /&gt;</code>																		

#### element **EvenementType/Commentaire**

diagram																																																																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																																																		
type	<b>CommentaireType</b>																																																																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>texte1</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte2</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte3</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte4</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte5</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte6</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte7</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte8</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte9</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>texte10</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	texte1	xs:string					texte2	xs:string					texte3	xs:string					texte4	xs:string					texte5	xs:string					texte6	xs:string					texte7	xs:string					texte8	xs:string					texte9	xs:string					texte10	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																																														
texte1	xs:string																																																																		
texte2	xs:string																																																																		
texte3	xs:string																																																																		
texte4	xs:string																																																																		
texte5	xs:string																																																																		
texte6	xs:string																																																																		
texte7	xs:string																																																																		
texte8	xs:string																																																																		
texte9	xs:string																																																																		
texte10	xs:string																																																																		
source	<code>&lt;xs:element name="Commentaire" type="CommentaireType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMMENTAIRE" /&gt;</code>																																																																		


#### element **EvenementType/Commercial**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TableType</b>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04 Affaire : Page: 82/187 Auteur: LEE
Module Archivage		<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Commercial" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMMERCIAL" /&gt;</pre>					


#### element **EvenementType/DateEvenement**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateEvenement" type="DateType" xdb:SQLName="DATEEVENEMENT" /&gt;</pre>					

#### element **EvenementType/DateConfirmation**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateConfirmation" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATECONFIRMATION" /&gt;</pre>					


#### element **EvenementType/Entite**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
			<b>Page: 83/187</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Auteur: LEE</b>

source	<code>&lt;xs:element name="Entete" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;</code>
--------	--

element **EvenementType/Entete**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>EnteteType</b>
children	<b>Facturation Reglement TexteLibre Tiers</b>
source	<code>&lt;xs:element name="Entete" type="EnteteType" xdb:SQLName="ENTETE"/&gt;</code>

element **EvenementType/Pied**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>PiedType</b>
children	<b>Devise Frais PositionFiscale Reglement Remise Valorisation</b>
source	<code>&lt;xs:element name="Pied" type="PiedType" xdb:SQLName="PIED"/&gt;</code>

element **EvenementType/Poste**



# Projet : Archivage

GMO

## Module Archivage

Date: 12/10/04

Affaire :

Page: 84/187

Diffusion: Utilisateurs du module Archivage

Auteur: LEE



diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>PosteType</b>												
children	<b>Commentaire Ligne Produit Prix TexteLibre Unite</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:integer	required											
source	<pre>&lt;xs:element name="Poste" type="PosteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="POSTE" xdb:SQLCollType="POSTE_COLLECTION" /&gt;</pre>												

### element EvenementType/Urgence

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Urgence" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="URGENCE" /&gt;</pre>																		


### element EvenementType/Type



diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>TableType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
code	xs:string	required											

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire : 85/187	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

libelle	xs:string required
source	<xs:element name="Type" type="TableType" xdb:SQLName="TYPE" />

complexType **ExerciceType**

diagram							
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage						
children	<b><u>Entite</u> <u>PlanComptable</u> <u>DevisSociete</u> <u>DevisGroupe</u> <u>DevisContexte</u> <u>DateDebut</u> <u>DateFin</u> <u>CalendrierComptable</u> <u>CalendrierGestion</u></b>						
used by	element <b><u>ArchivageType/Exercice</u></b>						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	code	xs:string	required				
	libelle	xs:string					
	exerciceprecedent	xs:string					
	exercicesuivant	xs:string					
	regimefiscal	xs:string					
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ExerciceType" xdb:SQLType="EXERCICE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;     &lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;     &lt;xs:element name="DevisSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISSESOCIETE" /&gt;     &lt;xs:element name="DevisGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEGROUPE" /&gt;     &lt;xs:element name="DevisContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE" /&gt;     &lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;     &lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>						


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 86/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```


<xs:element name="CalendrierComptable" type="CalendrierComptableType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="CALENDRIERCOMPTABLE" />
<xs:element name="CalendrierGestion" type="CalendrierComptableType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="CALENDRIERGESTION" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"
xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="exerciceprecedent" type="xs:string"
xdb:SQLName="EXERCICEPRECEDENT" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="exercicesuivant" type="xs:string"
xdb:SQLName="EXERCICESUIVANT" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="regimefiscal" type="xs:string"
xdb:SQLName="REGIMEFISCAL" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>

```


#### element **ExerciceType/Entite**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;</pre>					

#### element **ExerciceType/PlanComptable**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;</pre>					


#### element **ExerciceType/DeviseSociete**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 87/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

attributes	Name code	Type xs:string	Use required	Default	Fixed	Annotation
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DEVICESOCIETE" /&gt;</pre>					


#### element ExerciceType/DeviseGroupe



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name code	Type xs:string	Use required	Default	Fixed	Annotation
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DEVESEGROUPE" /&gt;</pre>					

#### element ExerciceType/DeviseContexte


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name code	Type xs:string	Use required	Default	Fixed	Annotation
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DEVESECONTEXTTE" /&gt;</pre>					

#### element ExerciceType/DateDebut


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name annee	Type xs:integer	Use	Default	Fixed	Annotation
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;</pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 88/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


element **ExerciceType/DateFin**



diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<code>&lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;</code>																														

element **ExerciceType/CalendrierComptable**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>CalendrierComptableType</b>																		
children	<b>Periode</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="CalendrierComptable" type="CalendrierComptableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="CALENDRIERCOMPTABLE" /&gt;</code>																		


element **ExerciceType/CalendrierGestion**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>CalendrierComptableType</b>												
children	<b>Periode</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
code	xs:string	required											


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
			<b>Page: 89/187</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Auteur: LEE</b>


	libelle xs:string required
source	<xs:element name="CalendrierGestion" type="CalendrierComptableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="CALENDRIERGESTION" />

### complexType FicheType

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
children	<b>Demarque Depot Journal Produit Unite Valeur</b>																		
used by	element <b>InventaireType/Fiche</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>theorique</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>compte</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	theorique	xs:double					compte	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
theorique	xs:double																		
compte	xs:double																		
source	<pre>&lt;xs:complexType name="FicheType" xdb:SQLType="FICHE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Demarque" type="ValeurType" xdb:SQLName="DEMARQUE" /&gt;     &lt;xs:element name="Depot" type="DepotType" xdb:SQLName="DEPOT" /&gt;     &lt;xs:element name="Journal" type="JournalType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="JOURNAL" xdb:SQLCollType="JOURNAL_COLLECTION" /&gt;     &lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT" /&gt;     &lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE" /&gt;     &lt;xs:element name="Valeur" type="ValeurType" xdb:SQLName="VALEUR" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="theorique" type="xs:double" xdb:SQLName="THEORIQUE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="compte" type="xs:double" xdb:SQLName="COMPTE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																		


### element FicheType/Demarque

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04 Affaire : Page: 90/187 Auteur: LEE
Module Archivage		<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>

type	<b>ValeurType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	decote	xs:double				
	dpa	xs:double	required			
	prix	xs:double				
	pump	xs:double	required			
	revient	xs:double	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Demarque" type="ValeurType" xdb:SQLName="DEMARQUE" /&gt;</pre>					

### element FicheType/Depot

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DepotType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	emplacement	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Depot" type="DepotType" xdb:SQLName="DEPOT" /&gt;</pre>					

### element FicheType/Journal

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>JournalType</b>					
children	<b>DateCreation</b> <b>HeureCreation</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	journal	xs:integer	required			
	numero	xs:integer	required			
	quantite	xs:double	required			
	utilisateur	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Journal" type="JournalType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="JOURNAL" xdb:SQLCollType="JOURNAL_COLLECTION" /&gt;</pre>					

### element FicheType/Produit





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Module Archivage
<b>Date: 12/10/04</b>		
<b>Affaire :</b>		
<b>Page: 91/187</b>		
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>		
<b>Auteur: LEE</b>		


diagram																									
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																								
type	<b>ProduitType</b>																								
children	<b>Description Famille Lot SousFamille SousSousFamille Type</b>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ean</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				nom	xs:string	required				ean	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
code	xs:string	required																							
nom	xs:string	required																							
ean	xs:string																								
source	<pre>&lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT" /&gt;</pre>																								

#### element FicheType/Unite

diagram																			
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE" /&gt;</pre>																		


#### element FicheType/Valeur

diagram																			
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																		
type	<b>ValeurType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>decote</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dpa</td> <td>xs:double</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	decote	xs:double					dpa	xs:double	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
decote	xs:double																		
dpa	xs:double	required																	


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 92/187
Auteurs: LEE		Auteur: LEE


	prix      xs:double pump      xs:double required revient   xs:double required
source	<code>&lt;xs:element name="Valeur" type="ValeurType" xdb:SQLName="VALEUR" /&gt;</code>

### complexType FraisType

diagram																																											
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																																										
children	<u>Tva</u>																																										
used by	element <u>PiedType/Frais</u>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montant</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>description</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>facturable</td> <td>xs:boolean</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required				code	xs:string	required				libelle	xs:string	required				montant	xs:double					description	xs:string					facturable	xs:boolean	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
numero	xs:integer	required																																									
code	xs:string	required																																									
libelle	xs:string	required																																									
montant	xs:double																																										
description	xs:string																																										
facturable	xs:boolean	required																																									
source	<pre> &lt;xs:complexType name="FraisType" xdb:SQLType="FRAIS_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Tva" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="TVA" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="montant" type="xs:double" xdb:SQLName="MONTANT"     xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="description" type="xs:string"     xdb:SQLName="DESCRIPTION" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="facturable" type="xs:boolean" use="required"     xdb:SQLName="FACTURABLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>																																										


### element FraisType/Tva



diagram													
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>												
type	<u>TableType</u>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
code	xs:string	required											

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 93/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


libelle	xs:string required
source	<xs:element name="Tva" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TVA" />

complexType **GrandLivreAnalytiqueType**



	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 94/187
		Auteur: LEE

children	<u>Entite</u> <u>DateComptable</u> <u>Etablissement</u> <u>TypeJournal</u> <u>NatureJournal</u> <u>Journal</u> <u>NatureUtilisateur</u> <u>Compte</u> <u>Axe</u> <u>Section</u> <u>Rubrique</u> <u>SectionSecondaire1</u> <u>SectionSecondaire2</u> <u>SectionSecondaire3</u> <u>DevisePiece</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>Montants</u> <u>Quantite</u>					
used by	element <u>ArchivageType/GrandLivreAnalytique</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numerotechnique	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvement	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvementana	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="GrandLivreAnalytiqueType"   xdb:SQLType="GRAND_LIVRE_ANALYTIQUE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;     &lt;xs:element name="DateComptable" type="DateType"   xdb:SQLName="DATECOMPTABLE"/&gt;     &lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="ETABLISSEMENT"/&gt;     &lt;xs:element name="TypeJournal" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="TYPEJOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="NATUREJOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="JOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureUtilisateur" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="NATUREUTILISATEUR"/&gt;     &lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="COMPTE"/&gt;     &lt;xs:element name="Axe" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="AXE"/&gt;     &lt;xs:element name="Section" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="SECTION"/&gt;     &lt;xs:element name="Rubrique" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="RUBRIQUE"/&gt;     &lt;xs:element name="SectionSecondaire1" type="ElementAnalytiqueType"   minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE1"/&gt;     &lt;xs:element name="SectionSecondaire2" type="ElementAnalytiqueType"   minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE2"/&gt;     &lt;xs:element name="SectionSecondaire3" type="ElementAnalytiqueType"   minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE3"/&gt;     &lt;xs:element name="DevisePiece" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DEWISEPIECE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DEWISESOCIETE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DEWISEGROUPE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DEWISECONTEXTE"/&gt;     &lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="MONTANTS"/&gt; </pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 95/187
		Auteur: LEE

```


<xs:element name="Quantite" type="QuantiteType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="QUANTITE" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="numero" type="xs:string" use="required"
xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="numerotechnique" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUE" xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="numerotechniquemouvement" type="xs:integer"
use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENT" xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="numerotechniquemouvementana" type="xs:integer"
use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENTANA"
xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>

```


element **GrandLivreAnalytiqueType/Entite**



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;</pre>					

element **GrandLivreAnalytiqueType/DateComptable**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateComptable" type="DateType" xdb:SQLName="DATECOMPTABLE" /&gt;</pre>					


element **GrandLivreAnalytiqueType/Etablissement**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 96/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</code>																		


#### element GrandLivreAnalytiqueType/TypeJournal


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="TypeJournal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TYPEJOURNAL" /&gt;</code>																		

#### element GrandLivreAnalytiqueType/NatureJournal

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>NatureJournalType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelletype</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required				type	xs:string	required				libelletype	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
code	xs:string	required																													
libelle	xs:string	required																													
type	xs:string	required																													
libelletype	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</code>																														


#### element GrandLivreAnalytiqueType/Journal

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0" /&gt;</code>																		


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 97/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

`xdb:SQLName=" JOURNAL " />`


#### element **GrandLivreAnalytiqueType/NatureUtilisateur**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureUtilisateur" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREUTILISATEUR" /&gt;</pre>					


#### element **GrandLivreAnalytiqueType/Compte**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTE" /&gt;</pre>					

#### element **GrandLivreAnalytiqueType/Axe**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Axe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="AXE" /&gt;</pre>					


#### element **GrandLivreAnalytiqueType/Section**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ElementAnalytiqueType</b>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 98/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Section" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTION" /&gt;</pre>					

#### element GrandLivreAnalytiqueType/Rubrique


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Rubrique" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RUBRIQUE" /&gt;</pre>					

#### element GrandLivreAnalytiqueType/SectionSecondaire1

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="SectionSecondaire1" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE1" /&gt;</pre>					


#### element GrandLivreAnalytiqueType/SectionSecondaire2

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 99/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	plan xs:string required libelleplan xs:string required code xs:string required libellecode xs:string required
source	<pre>&lt;xs:element name="SectionSecondaire2" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE2" /&gt;</pre>


#### element GrandLivreAnalytiqueType/SectionSecondaire3



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ElementAnalytiqueType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="SectionSecondaire3" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE3" /&gt;</pre>					

#### element GrandLivreAnalytiqueType/DevisePiece

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DevisePiece" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEPIECE" /&gt;</pre>					


#### element GrandLivreAnalytiqueType/DeviseEtablissement

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" /&gt;</pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 100/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

<code>xdb:SQLName="DEVISEETABLISSEMENT" /&gt;</code>
--


element **GrandLivreAnalytiqueType/DeviseSociete**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISESOCIETE" /&gt;</code>																		

element **GrandLivreAnalytiqueType/DeviseGroupe**



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISEGROUPE" /&gt;</code>																		

element **GrandLivreAnalytiqueType/DeviseContexte**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE" /&gt;</code>																		


element **GrandLivreAnalytiqueType/Montants**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 101/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>MontantsType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	sens	xs:string	required			
	piece	xs:double				
	paritepiece	xs:double				
	etablissement	xs:double				
	societe	xs:double				
	groupe	xs:double				
	contexte	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;</pre>					


#### element **GrandLivreAnalytiqueType/Quantite**



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>QuantiteType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	quantite	xs:double				
	unite	xs:string				
	libelleunite	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Quantite" type="QuantiteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="QUANTITE" /&gt;</pre>					

#### complexType **GrandLivreType**




diagram



	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 103/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<u>Entite</u> <u>DateComptable</u> <u>Etablissement</u> <u>TypeJournal</u> <u>NatureJournal</u> <u>Journal</u> <u>NatureUtilisateur</u> <u>NatureStandard</u> <u>PlanComptable</u> <u>Compte</u> <u>ComptabiliteTiers</u> <u>Tiers</u> <u>DevisePiece</u> <u>DeviseEtablissement</u> <u>DeviseSociete</u> <u>DeviseGroupe</u> <u>DeviseContexte</u> <u>Montants</u> <u>Parite</u> <u>TauxTva</u> <u>RegimeFiscal</u> <u>MouvementTva</u> <u>Lettrage</u> <u>Intragroupe</u> <u>Das2</u>					
used by	element <u>ArchivageType/GrandLivre</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:string	required			
	numerotechnique	xs:integer	required			
	numerotechniquemouvement	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
	pieceorigine	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="GrandLivreType" xdb:SQLType="GRAND_LIVRE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;     &lt;xs:element name="DateComptable" type="DateType" xdb:SQLName="DATECOMPTABLE"/&gt;     &lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT"/&gt;     &lt;xs:element name="TypeJournal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TYPEJOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="JOURNAL"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureUtilisateur" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREUTILISATEUR"/&gt;     &lt;xs:element name="NatureStandard" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATURESTANDARD"/&gt;     &lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE"/&gt;     &lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTE"/&gt;     &lt;xs:element name="ComptabiliteTiers" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTABILITETIERS"/&gt;     &lt;xs:element name="Tiers" type="TiersComptableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TIERS"/&gt;     &lt;xs:element name="DevisePiece" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEPIECE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISESOCIETE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEGROUPE"/&gt;     &lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISECONTEXTE"/&gt;     &lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS"/&gt;     &lt;xs:element name="Parite" type="PariteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PARITE"/&gt;     &lt;xs:element name="TauxTva" type="TauxTvaType" minOccurs="0" </pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 104/187
		Auteur: LEE

```


xdb:SQLName="TAUXTVA" />
  <xs:element name="RegimeFiscal" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="REGIMEFISCAL" />
  <xs:element name="MouvementTva" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="MOUVEMENTTVA" />
  <xs:element name="Lettrage" type="LettrageType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="LETTRAGE" />
  <xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="INTRAGROUPE" />
  <xs:element name="Das2" type="Das2Type" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DAS2" />
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="numero" type="xs:string" use="required"
xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="numerotechnique" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUE" xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="numerotechniquemouvement" type="xs:integer"
use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENT" xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
  <xs:attribute name="pieceorigine" type="xs:string"
xdb:SQLName="PIECEORIGINE" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>


```

#### element GrandLivreType/Entite


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" />					

#### element GrandLivreType/DateComptable


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<xs:element name="DateComptable" type="DateType" xdb:SQLName="DATECOMPTABLE" />					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 105/187
		Auteur: LEE


element **GrandLivreType/Etablissement**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</pre>					


element **GrandLivreType/TypeJournal**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="TypeJournal" type="TableType" minOccurs="0" xldb:SQLName="TYPEJOURNAL" /&gt;</pre>					

element **GrandLivreType/NatureJournal**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>NatureJournalType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	type	xs:string	required			
	libelletype	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xldb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</pre>					


element **GrandLivreType/Journal**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 106/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="JOURNAL" /&gt;</pre>					


#### element GrandLivreType/NatureUtilisateur


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureUtilisateur" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREUTILISATEUR" /&gt;</pre>					

#### element GrandLivreType/NatureStandard


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureStandard" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATURESTANDARD" /&gt;</pre>					

#### element GrandLivreType/PlanComptable


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="PlanComptable" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PLANCOMPTABLE" /&gt;</pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 107/187
		Auteur: LEE


#### element GrandLivreType/Compte


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTE" /&gt;</pre>																		

#### element GrandLivreType/ComptabiliteTiers


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="ComptabiliteTiers" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTABILITETIERS" /&gt;</pre>																		

#### element GrandLivreType/Tiers


diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
type	<b>TiersComptableType</b>																								
children	<b>Intragroupe Adresse Famille</b>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>comptabilitetiers</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				comptabilitetiers	xs:string	required				nom	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
code	xs:string	required																							
comptabilitetiers	xs:string	required																							
nom	xs:string	required																							
source	<pre>&lt;xs:element name="Tiers" type="TiersComptableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TIERS" /&gt;</pre>																								

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 108/187
		Auteur: LEE


#### element GrandLivreType/DevisePiece

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DevisePiece" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEPIECE" /&gt;</pre>					


#### element GrandLivreType/DeviseEtablissement



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT" /&gt;</pre>					

#### element GrandLivreType/DeviseSociete

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISESOCIETE" /&gt;</pre>					


#### element GrandLivreType/DeviseGroupe

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 109/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code      xs:string    required libelle    xs:string    required
source	<code>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEGROUPE" /&gt;</code>


#### element **GrandLivreType/DeviseContexte**



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISECONTEXTE" /&gt;</code>																		

#### element **GrandLivreType/Montants**

diagram																																																	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																																
type	<b>MontantsType</b>																																																
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sens</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>piece</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paritepiece</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>etablissement</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>societe</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>groupe</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>contexte</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	sens	xs:string	required				piece	xs:double					paritepiece	xs:double					etablissement	xs:double					societe	xs:double					groupe	xs:double					contexte	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																												
sens	xs:string	required																																															
piece	xs:double																																																
paritepiece	xs:double																																																
etablissement	xs:double																																																
societe	xs:double																																																
groupe	xs:double																																																
contexte	xs:double																																																
source	<code>&lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;</code>																																																


#### element **GrandLivreType/Parite**

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>PariteType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>piece</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	piece	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
piece	xs:double												
source	<code>&lt;xs:element name="Parite" type="PariteType" minOccurs="0" /&gt;</code>												


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 110/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

`xdb:SQLName=" PARITE " />`


#### element GrandLivreType/TauxTva

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<u>TauxTvaType</u>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tauxtva</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	tauxtva	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
tauxtva	xs:double												
source	<code>&lt;xs:element name="TauxTva" type="TauxTvaType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TAUXTVA" /&gt;</code>												

#### element GrandLivreType/RegimeFiscal



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>TableType</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="RegimeFiscal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REGIMEFISCAL" /&gt;</code>																		

#### element GrandLivreType/MouvementTva

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>TableType</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="MouvementTva" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MOUVEMENTTVA" /&gt;</code>																		


#### element GrandLivreType/Lettrage

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<u>LettrageType</u>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 111/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string				
	montantrapprochepiece	xs:double				
	montantrapprocheetablissement	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Lettrage" type="LettrageType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LETTRAGE" /&gt;</pre>					


### element **GrandLivreType/Intragroupe**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt;</pre>					

### element **GrandLivreType/Das2**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>Das2Type</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	montantdeclare	xs:double				
	tvadroitsauteurs	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Das2" type="Das2Type" minOccurs="0" xdb:SQLName="DAS2" /&gt;</pre>					

### complexType **HeureType**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <b>JournalType/HeureCreation</b> <b>MouvementType/HeureMouvement</b> <b>InventaireType/HeureValidation</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	heure	xs:integer				
	minute	xs:integer				
	seconde	xs:integer				
	a	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="HeureType" xdb:SQLType="HEURE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="heure" type="xs:integer" xdb:SQLName="ANNEE" /&gt;</pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 112/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>

```

xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="minute" type="xs:integer" xdb:SQLName="MOIS"
xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="seconde" type="xs:integer" xdb:SQLName="JOUR"
xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="a" type="xs:string" xdb:SQLName="A"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>



```

### complexType InventaireType

diagram													
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>												
children	<b><u>DateCreation</u> <u>DateValidation</u> <u>Entite</u> <u>Fiche</u> <u>HeureValidation</u></b>												
used by	element <b><u>ArchivageType/Inventaire</u></b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:integer	required											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="InventaireType" xdb:SQLType="INVENTAIRE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateCreation" type="DateType" xdb:SQLName="DATECREATION" /&gt;     &lt;xs:element name="DateValidation" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEVALIDATION" /&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;     &lt;xs:element name="Fiche" type="FicheType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="FICHE" xdb:SQLCollType="FICHE_COLLECTION" /&gt;     &lt;xs:element name="HeureValidation" type="HeureType" minOccurs="0" xdb:SQLName="HEUREVALIDATION" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required" xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												


### element InventaireType/DateCreation

diagram	
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 113/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<code>&lt;xs:element name="DateCreation" type="DateType" xdb:SQLName="DATECREATION"/&gt;</code>					

#### element InventaireType/DateValidation

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<code>&lt;xs:element name="DateValidation" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEVALIDATION"/&gt;</code>					

#### element InventaireType/Entite

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<code>&lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE"/&gt;</code>					

#### element InventaireType/Fiche





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 114/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>FicheType</b>																		
children	<b>Demarque Depot Journal Produit Unite Valeur</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>theorique</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>compte</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	theorique	xs:double					compte	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
theorique	xs:double																		
compte	xs:double																		
source	<pre>&lt;xs:element name="Fiche" type="FicheType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="FICHE" xdb:SQLCollType="FICHE_COLLECTION" /&gt;</pre>																		


#### element InventaireType/HeureValidation

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>HeureType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>heure</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>minute</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seconde</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	heure	xs:integer					minute	xs:integer					seconde	xs:integer					a	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
heure	xs:integer																														
minute	xs:integer																														
seconde	xs:integer																														
a	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="HeureValidation" type="HeureType" minOccurs="0" xdb:SQLName="HEUREVALIDATION" /&gt;</pre>																														

#### complexType JournalGeneralType



diagram




namespace http://www.generix.fr/xmlschema/archivage

children Entite Journal DateDebut DateFin NatureJournal Etablissement DeviseEtablissement DeviseSociete DeviseGroupe DeviseContexte MontantsJournal Intragroupe

used by element ArchivageType/JournalGeneral

```

<xs:complexType name="JournalGeneralType"
  xdb:SQLType="JOURNAL_GENERAL_TYPE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" />
    <xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="JOURNAL" />
    <xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DATEDEBUT" />
    <xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DATEFIN" />
    <xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" />
    <xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" />
    <xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT" />
    <xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DEWSESOCIETE" />
    <xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DEWSEGROUPE" />
    <xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DEWSECONTEXTE" />
  
```


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 116/187
		Auteur: LEE

```


<xs:element name="MontantsJournal" type="MontantsBalanceType"
minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSJOURNAL" />
<xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="INTRAGROUPE" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


### element JournalGeneralType/Entite


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" />					

### element JournalGeneralType/Journal


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<xs:element name="Journal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="JOURNAL" />					

### element JournalGeneralType/DateDebut


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<xs:element name="DateDebut" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEDEBUT" />					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 117/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


element **JournalGeneralType/DateFin**

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;</pre>																														

element **JournalGeneralType/NatureJournal**


diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>NatureJournalType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelletype</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required				type	xs:string	required				libelletype	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
code	xs:string	required																													
libelle	xs:string	required																													
type	xs:string	required																													
libelletype	xs:string	required																													
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureJournal" type="NatureJournalType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATUREJOURNAL" /&gt;</pre>																														

element **JournalGeneralType/Etablissement**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Etablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" /&gt;</pre>																		


element **JournalGeneralType/DeviseEtablissement**

diagram	
---------	---


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 118/187
		Auteur: LEE

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseEtablissement" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEETABLISSEMENT" /&gt;</pre>					


#### element JournalGeneralType/DeviseSociete


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseSociete" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISESOCIETE" /&gt;</pre>					

#### element JournalGeneralType/DeviseGroupe

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseGroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEWISEGROUPE" /&gt;</pre>					


#### element JournalGeneralType/DeviseContexte

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="DeviseContexte" type="TableType" minOccurs="0" /&gt;</pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 119/187
		Auteur: LEE

`xdb:SQLName="DEVISECONTEXTE" />`


**element JournalGeneralType/MontantsJournal**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>MontantsBalanceType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	etablissementdebit	xs:double				
	etablissementcredit	xs:double				
	societedebit	xs:double				
	societecredit	xs:double				
	groupedebit	xs:double				
	groupecredit	xs:double				
	contextedebit	xs:double				
	contextecredit	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="MontantsJournal" type="MontantsBalanceType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTSJOURNAL" /&gt;</pre>					

**element JournalGeneralType/Intragroupe**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<u>TableType</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt;</pre>					


**complexType JournalType**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<u>DateCreation</u> <u>HeureCreation</u>					
used by	element <u>FicheType/Journal</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	journal	xs:integer	required			


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 120/187
		Auteur: LEE


	numero xs:integer required quantite xs:double required utilisateur xs:string required
source	<pre> &lt;xs:complexType name="JournalType" xdb:SQLType="JOURNAL_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateCreation" type="DateType"       xdb:SQLName="DATECREATION"/&gt;     &lt;xs:element name="HeureCreation" type="HeureType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="HEURECREATION"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="journal" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="JOURNAL" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="quantite" type="xs:double" use="required"     xdb:SQLName="QUANTITE" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="utilisateur" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="UTILISATEUR" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element JournalType/DateCreation


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:element name="DateCreation" type="DateType" xdb:SQLName="DATECREATION"/&gt; </pre>					

#### element JournalType/HeureCreation


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>HeureType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	heure	xs:integer				
	minute	xs:integer				
	seconde	xs:integer				
	a	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:element name="HeureCreation" type="HeureType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="HEURECREATION"/&gt; </pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: <b>12/10/04</b>
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: <b>Utilisateurs du module Archivage</b>		Page: <b>121/187</b>
		Auteur: <b>LEE</b>

### complexType LettrageLienType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	element <b>EcheanceType/LettrageLien</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numerotechniqueécriture	xs:string	required			
	numerotechniquemouvement	xs:string	required			
	numeropiece	xs:string	required			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="LettrageLienType" xdb:SQLType="LETTRAGE_LIEN_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="numerotechniqueécriture" type="xs:string"     use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEEcritURE"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="numerotechniquemouvement" type="xs:string"     use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENT"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="numeropiece" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="NUMEROPIECE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

### complexType LettrageType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <b>MouvementComptableType/Lettrage</b> <b>GrandLivreType/Lettrage</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string				
	montantrapprochepiece	xs:double				
	montantrapprocheetablissement	xs:double				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="LettrageType" xdb:SQLType="LETTRAGE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" xdb:SQLName="CODE"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="montantrapprochepiece" type="xs:double"     xdb:SQLName="MONTANTRAPPROCHEPIECE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="montantrapprocheetablissement" type="xs:double"     xdb:SQLName="MONTANTRAPPROCHEETABLISSEMENT" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

### complexType LigneType



# Projet : Archivage

GMO

## Module Archivage

Date: 12/10/04


Affaire :

Page: 122/187

Diffusion: Utilisateurs du module Archivage

Auteur: LEE

diagram



namespace <http://www.generix.fr/xmlschema/archivage>

children [Incoterm](#) [DateConfirmation](#) [DateDisponibilite](#) [DateLivraison](#) [Depot](#) [Livraison](#) [Lot](#) [Origine](#) [Port](#) [SousPoste](#) [Transporteur](#) [Tournee](#)



used by element [PosteType/Ligne](#)

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:integer	required			
	quantite	xs:integer	required			

```

<xs:complexType name="LigneType" xdb:SQLType="LIGNE_TYPE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Incoterm" type="TableType" minOccurs="0"
      xdb:SQLName="INCOTERM" />
    <xs:element name="DateConfirmation" type="DateType" minOccurs="0"
      xdb:SQLName="DATECONFIRMATION" />
    <xs:element name="DateDisponibilite" type="DateType" minOccurs="0"
      xdb:SQLName="DATEDISPONIBILITE" />
    <xs:element name="DateLivraison" type="DateType"
      xdb:SQLName="DATELIVRAISON" />
    <xs:element name="Depot" type="DepotType" minOccurs="0"
      xdb:SQLName="DEPOT" />
    <xs:element name="Livraison" type="AdresseType" minOccurs="0"
      xdb:SQLName="LIVRAISON" />
    <xs:element name="Lot" type="LotType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LOT" />
    <xs:element name="Origine" type="OrigineType" minOccurs="0"
      xdb:SQLName="ORIGINE" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 123/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```


<xs:element name="Port" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="PORT" />
<xs:element name="SousPoste" type="SousPosteType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="SOUSPOSTE"
xdb:SQLCollType="SOUSPOSTE_COLLECTION" />
<xs:element name="Transporteur" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="TRANSPORTEUR" />
<xs:element name="Tournée" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="TOURNEE" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="quantite" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="QUANTITE" xdb:SQLType="NUMBER" />
</xs:complexType>

```


#### element LigneType/Incoterm



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="Incoterm" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="INCOTERM" /&gt; </pre>																		

#### element LigneType/DateConfirmation

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre> &lt;xs:element name="DateConfirmation" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATECONFIRMATION" /&gt; </pre>																														


#### element LigneType/DateDisponibilite

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 124/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateDisponibilite" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEDISPONIBILITE" /&gt;</pre>					


#### element LigneType/DateLivraison


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DateLivraison" type="DateType" xdb:SQLName="DATELIVRAISON" /&gt;</pre>					

#### element LigneType/Depot

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DepotType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	emplacement	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Depot" type="DepotType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEPOT" /&gt;</pre>					


#### element LigneType/Livraison

diagram						
---------	---	--	--	--	--	--


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 125/187
		Auteur: LEE


namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>AdresseType</b>					
children	<b>Contact Pays</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	nom	xs:string				
	ligne1	xs:string				
	ligne2	xs:string				
	ligne3	xs:string				
	codePostal	xs:string				
	localite	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Livraison" type="AdresseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LIVRAISON" /&gt;</pre>					

#### element LigneType/Lot

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>LotType</b>					
children	<b>DateLimiteConsommation DateLimiteVente DateFabrication</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Lot" type="LotType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LOT" /&gt;</pre>					


#### element LigneType/Origine

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>OrigineType</b>					
children	<b>AchatVente Type</b>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 126/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ligne	xs:integer	required			
	numero	xs:integer	required			
	poste	xs:integer	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Origine" type="OrigineType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ORIGINE" /&gt;</pre>					


### element LigneType/Port



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Port" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PORT" /&gt;</pre>																		

### element LigneType/SousPoste

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>SousPosteType</b>																		
children	<b>Produit Unite</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>quantite</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required				quantite	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
numero	xs:integer	required																	
quantite	xs:integer	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="SousPoste" type="SousPosteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="SOUSPOSTE" xdb:SQLCollType="SOUSPOSTE_COLLECTION" /&gt;</pre>																		


### element LigneType/Transporteur

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>TableType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation						
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 127/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code    xs:string   required libelle   xs:string   required
source	<code>&lt;xs:element name="Transporteur" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TRANSPORTEUR" /&gt;</code>


#### element LigneType/Tournee


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Tournee" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TOURNEE" /&gt;</code>																		

#### complexType LitigeType

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
children	<b>Date</b>																		
used by	element <b>EcheanceType/Litige</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:complexType name="LitigeType" xdb:SQLType="LITIGE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Date" type="DateType" xdb:SQLName="DATE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>																		


#### element LitigeType/Date

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>DateType</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation						
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								

	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 128/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>



	annee    xs:integer mois     xs:integer jour     xs:integer le        xs:string
source	<code>&lt;xs:element name="Date" type="DateType" xdb:SQLName="DATE" /&gt;</code>

### complexType LotType

diagram																			
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																		
children	<u>DateLimiteConsommation</u> <u>DateLimiteVente</u> <u>DateFabrication</u>																		
used by	elements <u>LigneType/Lot</u> <u>ProduitType/Lot</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:complexType name="LotType" xdb:SQLType="LOT_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateLimiteConsommation" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATELIMITECONSOUMMATION" /&gt;     &lt;xs:element name="DateLimiteVente" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATELIMITEVENTE" /&gt;     &lt;xs:element name="DateFabrication" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATEFABRICATION" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>																		


### element LotType/DateLimiteConsommation

diagram																															
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 129/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

source	<pre>&lt;xs:element name="DateLimiteConsommation" type="DateType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DATELIMITECONSUMMATION" /&gt;</pre>
--------	---


#### element LotType/DateLimiteVente



diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateLimiteVente" type="DateType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DATELIMITEVENTE" /&gt;</pre>																														

#### element LotType/DateFabrication

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateFabrication" type="DateType" minOccurs="0" xldb:SQLName="DATEFABRICATION" /&gt;</pre>																														


#### complexType MontantsBalanceType


diagram																																					
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																				
used by	elements <u>BalanceGeneraleType/MontantsBalance</u> <u>BalanceTiersType/MontantsBalance</u> <u>BalanceAnalytiqueType/MontantsBalance</u> <u>JournalGeneralType/MontantsJournal</u>																																				
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>etablissementdebit</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>etablissementcredit</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>societedebit</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>societecredit</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>groupedebit</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	etablissementdebit	xs:double					etablissementcredit	xs:double					societedebit	xs:double					societecredit	xs:double					groupedebit	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																
etablissementdebit	xs:double																																				
etablissementcredit	xs:double																																				
societedebit	xs:double																																				
societecredit	xs:double																																				
groupedebit	xs:double																																				

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 130/187
		Auteur: LEE

	groupecredit      xs:double contextedebit      xs:double contextecredit      xs:double
source	<pre> &lt;xs:complexType name="MontantsBalanceType"   xdb:SQLType="MONTANTS_BALANCE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="etablissementdebit" type="xs:double"   xdb:SQLName="ETABLISSEMENTDEBIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="etablissementcredit" type="xs:double"   xdb:SQLName="ETABLISSEMENTCREDIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="societedebit" type="xs:double"   xdb:SQLName="SOCIETEDEBIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="societecredit" type="xs:double"   xdb:SQLName="SOCIETECREDIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="groupedebit" type="xs:double"   xdb:SQLName="GROUPEDEBIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="groupecredit" type="xs:double"   xdb:SQLName="GROUPECREDIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="contextedebit" type="xs:double"   xdb:SQLName="CONTEXTEDEBIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="contextecredit" type="xs:double"   xdb:SQLName="CONTEXTECREDIT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### complexType MontantsType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <u>MouvementComptableType/Montants</u> <u>MouvementAnalytiqueType/Montants</u> <u>EcheanceType/Montants</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/Montants</u> <u>GrandLivreType/Montants</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	sens	xs:string	required			
	piece	xs:double				
	paritepiece	xs:double				
	etablissement	xs:double				
	societe	xs:double				
	groupe	xs:double				
	contexte	xs:double				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="MontantsType" xdb:SQLType="MONTANTS_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="sens" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="SENS" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="piece" type="xs:double" xdb:SQLName="PIECE"   xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="paritepiece" type="xs:double"   xdb:SQLName="PARITEPIECE" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="etablissement" type="xs:double"   xdb:SQLName="ETABLISSEMENT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="societe" type="xs:double" xdb:SQLName="SOCIETE"   xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; </pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
			<b>Page: 131/187</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Auteur: LEE</b>

```


<xs:attribute name="groupe" type="xs:double" xdb:SQLName="GROUPE"
xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="contexte" type="xs:double" xdb:SQLName="CONTEXTE"
xdb:SQLType="NUMBER" />
</xs:complexType>

```

complexType **MouvementAnalytiqueType**



namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<b><u>Axe</u> <u>Section</u> <u>Rubrique</u> <u>SectionSecondaire1</u> <u>SectionSecondaire2</u> <u>SectionSecondaire3</u> <u>Montants</u> <u>Quantite</u></b>					
used by	element <b><u>MouvementComptableType/MouvementAnalytique</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numerotechniquemouvementana	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="MouvementAnalytiqueType" xdb:SQLType="MOUVEMENT_ANALYTIQUE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Axe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="AXE" /&gt;     &lt;xs:element name="Section" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTION" /&gt;     &lt;xs:element name="Rubrique" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RUBRIQUE" /&gt;     &lt;xs:element name="SectionSecondaire1" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE1" /&gt;     &lt;xs:element name="SectionSecondaire2" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE2" /&gt;     &lt;xs:element name="SectionSecondaire3" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE3" /&gt;     &lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;     &lt;xs:element name="Quantite" type="QuantiteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="QUANTITE" /&gt; </pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 132/187
		Auteur: LEE

```


</xs:sequence>
  <xs:attribute name="numerotechniquemouvementana" type="xs:integer"
use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUVEMENTANA "
xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>

```


#### element MouvementAnalytiqueType/Axe



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre> &lt;xs:element name="Axe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="AXE" /&gt; </pre>					

#### element MouvementAnalytiqueType/Section

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ElementAnalytiqueType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			
source	<pre> &lt;xs:element name="Section" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTION" /&gt; </pre>					


#### element MouvementAnalytiqueType/Rubrique

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ElementAnalytiqueType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	plan	xs:string	required			
	libelleplan	xs:string	required			
	code	xs:string	required			
	libellecode	xs:string	required			


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 133/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

source	<code>&lt;xs:element name="Rubrique" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="RUBRIQUE" /&gt;</code>
--------	---


#### element MouvementAnalytiqueType/SectionSecondaire1



diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="SectionSecondaire1" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE1" /&gt;</code>																														

#### element MouvementAnalytiqueType/SectionSecondaire2

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="SectionSecondaire2" type="ElementAnalytiqueType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE2" /&gt;</code>																														


#### element MouvementAnalytiqueType/SectionSecondaire3

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>ElementAnalytiqueType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelleplan</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libellecode</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	plan	xs:string	required				libelleplan	xs:string	required				code	xs:string	required				libellecode	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
plan	xs:string	required																													
libelleplan	xs:string	required																													
code	xs:string	required																													
libellecode	xs:string	required																													
source	<code>&lt;xs:element name="SectionSecondaire3" type="ElementAnalytiqueType" /&gt;</code>																														


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

`minOccurs="0" xdb:SQLName="SECTIONSECONDAIRE3" />`


**element MouvementAnalytiqueType/Montants**



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>MontantsType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	sens	xs:string	required			
	piece	xs:double				
	paritepiece	xs:double				
	etablissement	xs:double				
	societe	xs:double				
	groupe	xs:double				
	contexte	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;</pre>					

**element MouvementAnalytiqueType/Quantite**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>QuantiteType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	quantite	xs:double				
	unite	xs:string				
	libelleunite	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Quantite" type="QuantiteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="QUANTITE" /&gt;</pre>					


**complexType MouvementBanqueType**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 135/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

children	<u>ModeReglement</u> <u>DateEcheance</u> <u>DateValeurCalculee</u> <u>DateValeurReelle</u> <u>Pointage</u>
used by	element <u>MouvementComptableType/MouvementBanque</u>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="MouvementBanqueType"   xdb:SQLType="MOUVEMENT_BANQUE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ModeReglement" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="MODEREGLEMENT" /&gt;     &lt;xs:element name="DateEcheance" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATEECHEANCE" /&gt;     &lt;xs:element name="DateValeurCalculee" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATEVALEURCALCULEE" /&gt;     &lt;xs:element name="DateValeurReelle" type="DateType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DATEVALEURREELLE" /&gt;     &lt;xs:element name="Pointage" type="PointageType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="POINTAGE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element MouvementBanqueType/ModeReglement

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>TableType</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="ModeReglement" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="MODEREGLEMENT" /&gt; </pre>																		

#### element MouvementBanqueType/DateEcheance

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre> &lt;xs:element name="DateEcheance" type="DateType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DATEECHEANCE" /&gt; </pre>																														

#### element MouvementBanqueType/DateValeurCalculee





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 136/187
		Auteur: LEE

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateValeurCalculee" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEVALEURCALCULEE" /&gt;</pre>																														

#### element MouvementBanqueType/DateValeurReelle

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<u>DateType</u>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateValeurReelle" type="DateType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DATEVALEURREELLE" /&gt;</pre>																														


#### element MouvementBanqueType/Pointage

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
type	<u>PointageType</u>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>reference</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>numerocheque</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pointe</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	reference	xs:string					numerocheque	xs:string					pointe	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
reference	xs:string																								
numerocheque	xs:string																								
pointe	xs:string																								
source	<pre>&lt;xs:element name="Pointage" type="PointageType" minOccurs="0" xdb:SQLName="POINTAGE" /&gt;</pre>																								



#### complexType MouvementComptableType



diagram



namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<b><u>NatureStandard</u> <u>Compte</u> <u>ComptabiliteTiers</u> <u>Tiers</u> <u>Montants</u> <u>Parite</u> <u>TauxTva</u> <u>RegimeFiscal</u> <u>MouvementTva</u> <u>Lettrage</u> <u>Intragroupe</u> <u>Das2</u> <u>MouvementBanque</u> <u>MouvementAnalytique</u> <u>Echeance</u> <u>Lettre</u></b>					
used by	element <b><u>EcritureType/MouvementComptable</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numerotechniquemouvement	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
	pieceorigine	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="MouvementComptableType" xldb:SQLType="MOUVEMENT_COMPTABLE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;</pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 138/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


```

<xs:element name="NatureStandard" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="NATURESTANDARD"/>
<xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="COMPTE"/>
<xs:element name="ComptabiliteTiers" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="COMPTABILITETIERS"/>
<xs:element name="Tiers" type="TiersComptableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="TIERS"/>
<xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="MONTANTS"/>
<xs:element name="Parite" type="PariteType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="PARITE"/>
<xs:element name="TauxTva" type="TauxTvaType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="TAUXTVA"/>
<xs:element name="RegimeFiscal" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="REGIMEFISCAL"/>
<xs:element name="MouvementTva" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="MOUUMENTTVA"/>
<xs:element name="Lettrage" type="LettrageType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="LETTREGE"/>
<xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="INTRAGROUPE"/>
<xs:element name="Das2" type="Das2Type" minOccurs="0"
xdb:SQLName="DAS2"/>
<xs:element name="MouvementBanque" type="MouvementBanqueType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUUMENTBANQUE"
xdb:SQLCollType="MOUUMENT_BANQUE_COLLECTION"/>
<xs:element name="MouvementAnalytique" type="MouvementAnalytiqueType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUUMENTANALYTIQUE"
xdb:SQLCollType="MOUUMENT_ANA_COLLECTION"/>
<xs:element name="Echeance" type="EcheanceType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="ECHEANCE"
xdb:SQLCollType="ECHEANCE_COLLECTION"/>
<xs:element name="Lettre" type="EcheanceType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="LETTRE"
xdb:SQLCollType="LETTRE_COLLECTION"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="numerotechniquemouvement" type="xs:integer"
use="required" xdb:SQLName="NUMEROTECHNIQUEMOUUMENT" xdb:SQLType="NUMBER"/>
<xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE"
xdb:SQLType="VARCHAR2"/>
<xs:attribute name="pieceorigine" type="xs:string"
xdb:SQLName="PIECEORIGINE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/>
</xs:complexType>

```


**element MouvementComptableType/NatureStandard**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 139/187
Auteur: LEE		

	code    xs:string   required libelle   xs:string   required
source	<pre>&lt;xs:element name="NatureStandard" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="NATURESTANDARD" /&gt;</pre>


#### element MouvementComptableType/Compte


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Compte" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTE" /&gt;</pre>																		

#### element MouvementComptableType/ComptabiliteTiers

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="ComptabiliteTiers" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMPTABILITETIERS" /&gt;</pre>																		


#### element MouvementComptableType/Tiers

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
type	<b>TiersComptableType</b>												
children	<b>Intragroupe Adresse Famille</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation						
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 140/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code	xs:string	required	
	comptabilitetiers	xs:string	required	
	nom	xs:string	required	
source	<pre>&lt;xs:element name="Tiers" type="TiersComptableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TIERS" /&gt;</pre>			


#### element MouvementComptableType/Montants


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>MontantsType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	sens	xs:string	required			
	piece	xs:double				
	paritepiece	xs:double				
	etablissement	xs:double				
	societe	xs:double				
	groupe	xs:double				
	contexte	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Montants" type="MontantsType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MONTANTS" /&gt;</pre>					

#### element MouvementComptableType/Parite

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>PariteType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	piece	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Parite" type="PariteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="PARITE" /&gt;</pre>					


#### element MouvementComptableType/TauxTva

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TauxTvaType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	tauxtva	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="TauxTva" type="TauxTvaType" minOccurs="0" /&gt;</pre>					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 141/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

<code>xdb:SQLName="TAUXTVA" /&gt;</code>
--


#### element MouvementComptableType/RegimeFiscal

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="RegimeFiscal" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REGIMEFISCAL" /&gt;</code>																		


#### element MouvementComptableType/MouvementTva



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="MouvementTva" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MOUVEMENTTVA" /&gt;</code>																		

#### element MouvementComptableType/Lettrage

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
type	<b>LettrageType</b>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montantrapprochepiece</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montantrapprocheetablissement</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string					montantrapprochepiece	xs:double					montantrapprocheetablissement	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
code	xs:string																								
montantrapprochepiece	xs:double																								
montantrapprocheetablissement	xs:double																								
source	<code>&lt;xs:element name="Lettrage" type="LettrageType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LETTAGE" /&gt;</code>																								


#### element MouvementComptableType/Intragroupe

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 142/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt;</pre>					

#### element MouvementComptableType/Das2

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>Das2Type</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	montantdeclare	xs:double				
	tvadroitsauteurs	xs:double				
source	<pre>&lt;xs:element name="Das2" type="Das2Type" minOccurs="0" xdb:SQLName="DAS2" /&gt;</pre>					

#### element MouvementComptableType/MouvementBanque

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>MouvementBanqueType</b>					
children	<b>ModeReglement DateEcheance DateValeurCalculee DateValeurReelle Pointage</b>					
source	<pre>&lt;xs:element name="MouvementBanque" type="MouvementBanqueType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUVEMENTBANQUE" xdb:SQLCollType="MOUVEMENT_BANQUE_COLLECTION" /&gt;</pre>					

#### element MouvementComptableType/MouvementAnalytique



	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			
			<b>Auteur: LEE</b>

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>MouvementAnalytiqueType</b>					
children	<b><u>Axe</u> <u>Section</u> <u>Rubrique</u> <u>SectionSecondaire1</u> <u>SectionSecondaire2</u> <u>SectionSecondaire3</u> <u>Montants</u> <u>Quantite</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numeratechniquemouvementana	xs:integer	required			
	libelle	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="MouvementAnalytique" type="MouvementAnalytiqueType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="MOUVEMENTANALYTIQUE" xdb:SQLCollType="MOUVEMENT_ANA_COLLECTION" /&gt;</pre>					


element **MouvementComptableType/Echeance**



diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<u>EcheanceType</u>
children	<u>ModeReglement</u> <u>DateEcheance</u> <u>DateEcheanceOrigine</u> <u>Montants</u> <u>Relance</u> <u>Releve</u> <u>Litige</u> <u>LettrageLien</u>
source	<pre>&lt;xs:element name="Echeance" type="EcheanceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="ECHEANCE" xdb:SQLCollType="ECHEANCE_COLLECTION" /&gt;</pre>


element MouvementComptableType/Lettre


diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<u>EcheanceType</u>

	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 145/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>

children	<u>ModeReglement</u> <u>DateEcheance</u> <u>DateEcheanceOrigine</u> <u>Montants</u> <u>Relance</u> <u>Releve</u> <u>Litige</u> <u>LettrageLien</u>
source	<pre>&lt;xs:element name="Lettre" type="EcheanceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="LETTRE" xdb:SQLCollType="LETTRE_COLLECTION" /&gt;</pre>

### complexType MouvementType

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
children	<u>Compteur</u> <u>DateMouvement</u> <u>DatePrevisionnelle</u> <u>Depot</u> <u>Entite</u> <u>HeureMouvement</u> <u>Operation</u> <u>Origine</u> <u>Produit</u> <u>Unite</u> <u>Valeur</u>																		
used by	element <u>ArchivageType/Mouvement</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>quantite</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required				quantite	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
numero	xs:integer	required																	
quantite	xs:integer	required																	
source	<pre>&lt;xs:complexType name="MouvementType" xdb:SQLType="MOUVEMENT_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Compteur" type="CompteurType" minOccurs="0" maxOccurs="14" xdb:SQLName="COMPTEUR" xdb:SQLCollType="COMPTEUR_COLLECTION" /&gt;     &lt;xs:element name="DateMouvement" type="DateType" xdb:SQLName="DATEMOUVEMENT" /&gt;     &lt;xs:element name="DatePrevisionnelle" type="DateType" xdb:SQLName="DATEPREVISIONNELLE" /&gt;     &lt;xs:element name="Depot" type="DepotType" xdb:SQLName="DEPOT" /&gt;     &lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;     &lt;xs:element name="HeureMouvement" type="HeureType"</pre>																		


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 146/187
		Auteur: LEE

```


xdb:SQLName="HEUREMOUVEMENT" />
  <xs:element name="Operation" type="OperationType"
xdb:SQLName="OPERATION" />
  <xs:element name="Origine" type="OrigineType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="ORIGINE" />
  <xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT" />
  <xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE" />
  <xs:element name="Valeur" type="ValeurType" xdb:SQLName="VALEUR" />
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="quantite" type="xs:integer" use="required"
xdb:SQLName="QUANTITE" xdb:SQLType="NUMBER" />
</xs:complexType>

```

#### element MouvementType/Compteur


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>CompteurType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	operande	xs:string				
	valeur	xs:double	required			
source	<pre> &lt;xs:element name="Compteur" type="CompteurType" minOccurs="0" maxOccurs="14" xdb:SQLName="COMPTEUR" xdb:SQLCollType="COMPTEUR_COLLECTION" /&gt; </pre>					

#### element MouvementType/DateMouvement

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:element name="DateMouvement" type="DateType" xdb:SQLName="DATEMOUVEMENT" /&gt; </pre>					


#### element MouvementType/DatePrevisionnelle

diagram						
---------	---	--	--	--	--	--


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 147/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DateType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="DatePrevisionnelle" type="DateType" xdb:SQLName="DATEPREVISIONNELLE" /&gt;</pre>					


#### element MouvementType/Depot


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DepotType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	emplacement	xs:string				
source	<pre>&lt;xs:element name="Depot" type="DepotType" xdb:SQLName="DEPOT" /&gt;</pre>					

#### element MouvementType/Entite

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Entite" type="TableType" xdb:SQLName="ENTITE" /&gt;</pre>					


#### element MouvementType/HeureMouvement

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>HeureType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	heure	xs:integer				
	minute	xs:integer				


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 148/187
		Auteur: LEE

	seconde xs:integer a xs:string
source	<pre>&lt;xs:element name="HeureMouvement" type="HeureType" xdb:SQLName="HEUREMOUVEMENT" /&gt;</pre>

### element MouvementType/Operation

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>OperationType</u>																		
children	<u>DateModification</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Operation" type="OperationType" xdb:SQLName="OPERATION" /&gt;</pre>																		

### element MouvementType/Origine

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
type	<u>OrigineType</u>																								
children	<u>AchatVente</u> <u>Type</u>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ligne</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>poste</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	ligne	xs:integer	required				numero	xs:integer	required				poste	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
ligne	xs:integer	required																							
numero	xs:integer	required																							
poste	xs:integer	required																							
source	<pre>&lt;xs:element name="Origine" type="OrigineType" minOccurs="0" xdb:SQLName="ORIGINE" /&gt;</pre>																								

### element MouvementType/Produit





	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 149/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ProduitType</b>					
children	<b>Description Famille Lot SousFamille SousSousFamille Type</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	nom	xs:string	required			
	ean	xs:string				
source	<code>&lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT" /&gt;</code>					

#### element **MouvementType/Unite**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<code>&lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE" /&gt;</code>					


#### element **MouvementType/Valeur**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ValeurType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	decote	xs:double				
	dpa	xs:double	required			


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 150/187
Auteurs: LEE		Auteur: LEE

	prix      xs:double pump      xs:double required revient   xs:double required
source	<pre>&lt;xs:element name="Valeur" type="ValeurType" xdb:SQLName="VALEUR" /&gt;</pre>

### complexType NatureJournalType

diagram						
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>					
used by	elements <u>EcritureType/NatureJournal</u> <u>BalanceGeneraleType/NatureJournal</u> <u>BalanceTiersType/NatureJournal</u> <u>BalanceAnalytiqueType/NatureJournal</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/NatureJournal</u> <u>JournalGeneralType/NatureJournal</u> <u>GrandLivreType/NatureJournal</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	type	xs:string	required			
	libelletype	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="NatureJournalType" xdb:SQLType="NATURE_JOURNAL_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="TYPE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelletype" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLETYPE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

### complexType NomType

diagram						
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	nom	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="NomType" xdb:SQLType="NOM_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="nom" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="NOM"     xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

### complexType OperationType






	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 151/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
children	<b>DateModification</b>																		
used by	element <b>MouvementType/Operation</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:complexType name="OperationType" xdb:SQLType="OPERATION_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateModification" type="DateType"       xdb:SQLName="DATEMODIFICATION" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																		

#### element OperationType/DateModification

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
type	<b>DateType</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre>&lt;xs:element name="DateModification" type="DateType"   xdb:SQLName="DATEMODIFICATION" /&gt;</pre>																														


#### complexType OrigineType

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
children	<b>AchatVente Type</b>												
used by	elements <b>LigneType/Origine MouvementType/Origine</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ligne</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	ligne	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
ligne	xs:integer	required											


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 152/187
Auteurs: LEE		Auteur: LEE

	numero   xs:integer   required poste     xs:integer   required
source	<pre> &lt;xs:complexType name="OrigineType" xdb:SQLType="ORIGINE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="AchatVente" type="TableType"       xdb:SQLName="ACHATVENTE" /&gt;     &lt;xs:element name="Type" type="TableType" xdb:SQLName="TYPE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ligne" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="LIGNE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="poste" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="POSTE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element OrigineType/AchatVente


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="AchatVente" type="TableType" xdb:SQLName="ACHATVENTE" /&gt; </pre>																		

#### element OrigineType/Type

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="Type" type="TableType" xdb:SQLName="TYPE" /&gt; </pre>																		


#### complexType PariteType

diagram							
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage						
used by	elements <b>MouvementComptableType/Parite GrandLivreType/Parite</b>						
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation		


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 153/187
		Auteur: LEE

	piece    xs:double
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PariteType" xdb:SQLType="PARITE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="piece" type="xs:double" xdb:SQLName="PIECE"   xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


### complexType **PeriodeType**


diagram													
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>												
children	<b><u>DateDebut</u></b> <b><u>DateFin</u></b>												
used by	element <b><u>CalendrierComptableType/Periode</u></b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string	required											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PeriodeType" xdb:SQLType="PERIODE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt;     &lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" xdb:SQLName="DATEFIN" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												

### element **PeriodeType/DateDebut**

diagram																															
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																														
type	<b><u>DateType</u></b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annee</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mois</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>jour</td> <td>xs:integer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>le</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	annee	xs:integer					mois	xs:integer					jour	xs:integer					le	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
annee	xs:integer																														
mois	xs:integer																														
jour	xs:integer																														
le	xs:string																														
source	<pre> &lt;xs:element name="DateDebut" type="DateType" xdb:SQLName="DATEDEBUT" /&gt; </pre>																														

### element **PeriodeType/DateFin**

diagram	
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>
type	<b><u>DateType</u></b>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 154/187
		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	annee	xs:integer				
	mois	xs:integer				
	jour	xs:integer				
	le	xs:string				


  



source	<pre>&lt;xs:element name="DateFin" type="DateType" xdb:SQLName="DATEFIN"/&gt;</pre>
--------	---

### complexType PieceType

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
used by	elements <u>EcritureType/PieceContrepassation</u> <u>EcritureType/PieceOrigine</u>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string												
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PieceType" xdb:SQLType="PIECE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:string" xdb:SQLName="NUMERO"   xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

### complexType PiedType

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<u>Devise</u> <u>Frais</u> <u>PositionFiscale</u> <u>Reglement</u> <u>Remise</u> <u>Valorisation</u>
used by	element <u>EvenementType/Pied</u>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PiedType" xdb:SQLType="PIED_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Devise" type="TableType" xdb:SQLName="DEVISE"/&gt;     &lt;xs:element name="Frais" type="FraisType" minOccurs="0"     xdb:SQLName="FRAIS"/&gt;     &lt;xs:element name="PositionFiscale" type="TableType"     xdb:SQLName="POSITIONFISCALE"/&gt;     &lt;xs:element name="Reglement" type="ReglementType" minOccurs="0"     xdb:SQLName="REGLEMENT"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 155/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```


<xs:element name="Remise" type="RemiseType" minOccurs="0"
xdb:SQLName="REMISE" />
<xs:element name="Valorisation" type="ValorisationType"
xdb:SQLName="VALORISATION" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

### element PiedType/Devise



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<xs:element name="Devise" type="TableType" xdb:SQLName="DEVISE" />					

### element PiedType/Frais

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>FraisType</b>					
children	<b>Tva</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:integer	required			
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	montant	xs:double				
	description	xs:string				
	facturable	xs:boolean	required			
source	<xs:element name="Frais" type="FraisType" minOccurs="0" xdb:SQLName="FRAIS" />					


### element PiedType/PositionFiscale

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 156/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code    xs:string    required libelle    xs:string    required
source	<xs:element name="PositionFiscale" type="TableType" xdb:SQLName="POSITIONFISCALE" />

### element PiedType/Reglement

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>ReglementType</b>
children	<b>ModeReglement Delai Depart Quantieme</b>
source	<xs:element name="Reglement" type="ReglementType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REGLEMENT" />

### element PiedType/Remise

diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
type	<b>RemiseType</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux1</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux2</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux3</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montant</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string					libelle	xs:string					taux1	xs:double					taux2	xs:double					taux3	xs:double					montant	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
code	xs:string																																										
libelle	xs:string																																										
taux1	xs:double																																										
taux2	xs:double																																										
taux3	xs:double																																										
montant	xs:double																																										
source	<xs:element name="Remise" type="RemiseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REMISE" />																																										

### element PiedType/Valorisation





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 157/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

diagram																																																													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																																												
type	<b>ValorisationType</b>																																																												
children	<b>Tva</b>																																																												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>totalHT</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>remise</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>taxe</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>frais</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>poidsnet</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>poidsbrut</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>tva</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>totalTTC</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>volume</td><td>xs:double</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	totalHT	xs:double					remise	xs:double					taxe	xs:double					frais	xs:double					poidsnet	xs:double					poidsbrut	xs:double					tva	xs:double					totalTTC	xs:double					volume	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																																								
totalHT	xs:double																																																												
remise	xs:double																																																												
taxe	xs:double																																																												
frais	xs:double																																																												
poidsnet	xs:double																																																												
poidsbrut	xs:double																																																												
tva	xs:double																																																												
totalTTC	xs:double																																																												
volume	xs:double																																																												
source	<pre>&lt;xs:element name="Valorisation" type="ValorisationType" xdb:SQLName="VALORISATION" /&gt;</pre>																																																												

### complexType **PointageType**

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
used by	element <b>MouvementBanqueType/Pointage</b>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>reference</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>numerocheque</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>pointe</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	reference	xs:string					numerocheque	xs:string					pointe	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
reference	xs:string																								
numerocheque	xs:string																								
pointe	xs:string																								
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PointageType" xdb:SQLType="POINTAGE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="reference" type="xs:string" xdb:SQLName="REFERENCE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="numerocheque" type="xs:string" xdb:SQLName="NUMEROCHEQUE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="pointe" type="xs:string" xdb:SQLName="POINTE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																								

### complexType **PosteType**





	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 158/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>

diagram													
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>												
children	<b><u>Commentaire</u></b> <b><u>Ligne</u></b> <b><u>Produit</u></b> <b><u>Prix</u></b> <b><u>TexteLibre</u></b> <b><u>Unite</u></b>												
used by	element <b><u>EvenementType/Poste</u></b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:integer	required											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PosteType" xdb:SQLType="POSTE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Commentaire" type="CommentaireType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="COMMENTAIRE"/&gt;     &lt;xs:element name="Ligne" type="LigneType" maxOccurs="unbounded"       xdb:SQLName="LIGNE" xdb:SQLCollType="LIGNE_COLLECTION"/&gt;     &lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT"/&gt;     &lt;xs:element name="Prix" type="PrixType" xdb:SQLName="PRIX"/&gt;     &lt;xs:element name="TexteLibre" type="TexteType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="TEXTELIBRE"/&gt;     &lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required"     xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												


#### element **PosteType/Commentaire**



diagram																																											
namespace	<a href="http://www.generix.fr/xmlschema/archivage">http://www.generix.fr/xmlschema/archivage</a>																																										
type	<b><u>CommentaireType</u></b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>texte1</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>texte2</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>texte3</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>texte4</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>texte5</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>texte6</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	texte1	xs:string					texte2	xs:string					texte3	xs:string					texte4	xs:string					texte5	xs:string					texte6	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
texte1	xs:string																																										
texte2	xs:string																																										
texte3	xs:string																																										
texte4	xs:string																																										
texte5	xs:string																																										
texte6	xs:string																																										

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 159/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


	<pre> texte7    xs:string texte8    xs:string texte9    xs:string texte10   xs:string </pre>
source	<pre> &lt;xs:element name="Commentaire" type="CommentaireType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMMENTAIRE" /&gt; </pre>

### element PosteType/Ligne


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>LigneType</u>																		
children	<u>Incoterm</u> <u>DateConfirmation</u> <u>DateDisponibilite</u> <u>DateLivraison</u> <u>Depot</u> <u>Livraison</u> <u>Lot</u> <u>Origine</u> <u>Port</u> <u>SousPoste</u> <u>Transporteur</u> <u>Tournee</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>quantite</td> <td>xs:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:integer	required				quantite	xs:integer	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
numero	xs:integer	required																	
quantite	xs:integer	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="Ligne" type="LigneType" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLName="LIGNE" xdb:SQLCollType="LIGNE_COLLECTION" /&gt; </pre>																		

	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
			<b>Page: 160/187</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Auteur: LEE</b>

element **PosteType/Produit**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ProduitType</b>					
children	<b>Description Famille Lot SousFamille SousSousFamille Type</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	nom	xs:string	required			
	ean	xs:string				
source	<code>&lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT"/&gt;</code>					

element **PosteType/Prix**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>PrixType</b>					
children	<b>Remise</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	tarif	xs:double				
	brut	xs:double				
	net	xs:double				
	revient	xs:double				
source	<code>&lt;xs:element name="Prix" type="PrixType" xdb:SQLName="PRIX"/&gt;</code>					

element **PosteType/TexteLibre**





	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 161/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE



diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TexteType</b>
children	<b>Langue Texte</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="TexteLibre" type="TexteType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TEXTELIBRE" /&gt;</pre>

#### element PosteType/Unite

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE" /&gt;</pre>																		

#### complexType PrixType

diagram																															
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																														
children	<b>Remise</b>																														
used by	element <b>PosteType/Prix</b>																														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tarif</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>brut</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>net</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>revient</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	tarif	xs:double					brut	xs:double					net	xs:double					revient	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
tarif	xs:double																														
brut	xs:double																														
net	xs:double																														
revient	xs:double																														
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PrixType" xdb:SQLType="PRIX_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Remise" type="RemiseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REMISE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="tarif" type="xs:double" xdb:SQLName="TARIF" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="brut" type="xs:double" xdb:SQLName="BRUT" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																														


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 162/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```


xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="net" type="xs:double" xdb:SQLName="NET"
xdb:SQLType="NUMBER" />
  <xs:attribute name="revient" type="xs:double" xdb:SQLName="REVIENT"
xdb:SQLType="NUMBER" />
</xs:complexType>


```

### element **PrixType/Remise**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>RemiseType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string				
	libelle	xs:string				
	taux1	xs:double				
	taux2	xs:double				
	taux3	xs:double				
	montant	xs:double				
source	<pre> &lt;xs:element name="Remise" type="RemiseType" minOccurs="0" xdb:SQLName="REMISE" /&gt; </pre>					

### complexType **ProduitType**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<b>Description Famille Lot SousFamille SousSousFamille Type</b>					
used by	elements <b>FicheType/Produit MouvementType/Produit PosteType/Produit SousPosteType/Produit</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	nom	xs:string	required			
	ean	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ProduitType" xdb:SQLType="PRODUIT_TYPE"&gt; </pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 163/187
		Auteur: LEE

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Description" type="DescriptionType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="DESCRIPTION" />
  <xs:element name="Famille" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="FAMILLE" />
  <xs:element name="Lot" type="LotType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LOT" />
  <xs:element name="SousFamille" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="SOUSFAMILLE" />
  <xs:element name="SousSousFamille" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="SOUSSOUSFAMILLE" />
  <xs:element name="Type" type="TableType" minOccurs="0"
  xdb:SQLName="TYPE" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"
  xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="nom" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="NOM"
  xdb:SQLType="VARCHAR2" />
<xs:attribute name="ean" type="xs:string" xdb:SQLName="EAN"
  xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>



```

**element ProduitType/Description**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>DescriptionType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	design1	xs:string				
	design2	xs:string				
	design3	xs:string				
	design4	xs:string				
	design5	xs:string				
	design6	xs:string				
	design7	xs:string				
	design8	xs:string				
	design9	xs:string				
	design10	xs:string				
	design11	xs:string				
	design12	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:element name="Description" type="DescriptionType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DESCRIPTION" /&gt; </pre>					


**element ProduitType/Famille**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 164/187
		Auteur: LEE

type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Famille" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="FAMILLE" /&gt;</pre>					


### element **ProduitType/Lot**


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>LotType</b>					
children	<b><u>DateLimiteConsommation</u> <u>DateLimiteVente</u> <u>DateFabrication</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Lot" type="LotType" minOccurs="0" xdb:SQLName="LOT" /&gt;</pre>					

### element **ProduitType/SousFamille**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="SousFamille" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SOUSFAMILLE" /&gt;</pre>					

### element **ProduitType/SousSousFamille**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TableType</b>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 165/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			

source	<pre>&lt;xs:element name="SousSousFamille" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="SOUSSOUSFAMILLE" /&gt;</pre>
--------	---

### element **ProduitType/Type**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<b>TableType</b>


  

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			

source	<pre>&lt;xs:element name="Type" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="TYPE" /&gt;</pre>
--------	---

### complexType **QuantiteType**

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
used by	elements <b>MouvementAnalytiqueType/Quantite</b> <b>BalanceAnalytiqueType/Quantite</b> <b>GrandLivreAnalytiqueType/Quantite</b>


  



attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	quantite	xs:double				
	unite	xs:string				
	libelleunite	xs:string				

source	<pre>&lt;xs:complexType name="QuantiteType" xdb:SQLType="QUANTITE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="quantite" type="xs:double" xdb:SQLName="QUANTITE" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="unite" type="xs:string" xdb:SQLName="UNITE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelleunite" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLEUNITE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	---


### complexType **ReglementType**

diagram	
---------	---


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<b>ModeReglement</b> <b>Delai</b> <b>Depart</b> <b>Quantieme</b>
used by	element <b>PiedType/Reglement</b>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ReglementType" xdb:SQLType="REGLEMENT_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ModeReglement" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="MODEREGLEMENT" /&gt;     &lt;xs:element name="Delai" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DELAI" /&gt;     &lt;xs:element name="Depart" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="DEPART" /&gt;     &lt;xs:element name="Quantieme" type="TableType" minOccurs="0"       xdb:SQLName="QUANTIEME" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element ReglementType/ModeReglement



diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="ModeReglement" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="MODEREGLEMENT" /&gt; </pre>																		

#### element ReglementType/Delai

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="Delai" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="DELAI" /&gt; </pre>																		


#### element ReglementType/Depart

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 167/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Depart" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="DEPART" /&gt;</pre>					


### element ReglementType/Quantieme


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<pre>&lt;xs:element name="Quantieme" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="QUANTIEME" /&gt;</pre>					

### complexType RelanceType


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	element <b>EcheanceType/Relance</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	dernierniveau	xs:integer				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="RelanceType" xdb:SQLType="RELANCE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="dernierniveau" type="xs:integer" xdb:SQLName="DERNIERNIVEAU" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

### complexType ReleveType


diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	element <b>EcheanceType/Releve</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:integer				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ReleveType" xdb:SQLType="RELEVE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 168/187
		Auteur: LEE


### complexType RemiseType


diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
used by	elements <b>PiedType/Remise</b> <b>PrixType/Remise</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux1</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux2</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux3</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montant</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string					libelle	xs:string					taux1	xs:double					taux2	xs:double					taux3	xs:double					montant	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
code	xs:string																																										
libelle	xs:string																																										
taux1	xs:double																																										
taux2	xs:double																																										
taux3	xs:double																																										
montant	xs:double																																										
source	<pre> &lt;xs:complexType name="RemiseType" xdb:SQLType="REMISE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="taux1" type="xs:double" xdb:SQLName="TAUX1" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="taux2" type="xs:double" xdb:SQLName="TAUX2" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="taux3" type="xs:double" xdb:SQLName="TAUX3" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="montant" type="xs:double" xdb:SQLName="MONTANT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>																																										

### complexType RibType

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
used by	element <b>EcritureType/RibEar</b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	numero	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
numero	xs:string												
source	<pre> &lt;xs:complexType name="RibType" xdb:SQLType="RIB_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:string" xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												


### complexType SousPosteType

diagram	
---------	---

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
		Page: 169/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE


namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<b>Produit Unite</b>					
used by	element <b>LigneType/SousPoste</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	numero	xs:integer	required			
	quantite	xs:integer	required			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SousPosteType" xdb:SQLType="SOUSPOSTE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT"/&gt;     &lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="numero" type="xs:integer" use="required" xdb:SQLName="NUMERO" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="quantite" type="xs:integer" use="required" xdb:SQLName="QUANTITE" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

#### element **SousPosteType/Produit**

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>ProduitType</b>					
children	<b>Description Famille Lot SousFamille SousSousFamille Type</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	nom	xs:string	required			
	ean	xs:string				
source	<pre> &lt;xs:element name="Produit" type="ProduitType" xdb:SQLName="PRODUIT"/&gt; </pre>					


#### element **SousPosteType/Unite**

diagram						
---------	---	--	--	--	--	--


	<b>Projet : Archivage</b>		Date: 12/10/04
	GMO	Module Archivage	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage			Page: 170/187
		Auteur: LEE	


namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
type	<b>TableType</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
source	<code>&lt;xs:element name="Unite" type="TableType" xdb:SQLName="UNITE" /&gt;</code>					

### complexType SuiviBudgetaireType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	element <b>BalanceAnalytiqueType/SuiviBudgetaire</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	code	xs:string	required			
	libelle	xs:string	required			
	niveau	xs:integer				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SuiviBudgetaireType" xdb:SQLType="SUIVI_BUDGETAIRE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="niveau" type="xs:integer" xdb:SQLName="NIVEAU" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					


### complexType TableType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <u>EvenementType/AchatVente</u> <u>OrigineType/AchatVente</u> <u>BalanceAnalytiqueType/Axe</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/Axe</u> <u>MouvementAnalytiqueType/Axe</u> <u>EvenementType/Bareme</u> <u>EvenementType/Categorie</u> <u>EvenementType/Commercial</u> <u>TiersType/Commercial</u> <u>MouvementComptableType/ComptabiliteTiers</u> <u>GrandLivreType/ComptabiliteTiers</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/Compte</u> <u>BalanceTiersType/Compte</u> <u>MouvementComptableType/Compte</u> <u>GrandLivreType/Compte</u> <u>BalanceGeneraleType/Compte</u> <u>ReglementType/Delai</u> <u>ReglementType/Depart</u> <u>PiedType/Devise</u> <u>BalanceGeneraleType/DeviseContexte</u> <u>BalanceTiersType/DeviseContexte</u> <u>JournalGeneralType/DeviseContexte</u> <u>BalanceAnalytiqueType/DeviseContexte</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DeviseContexte</u> <u>ExerciceType/DeviseContexte</u> <u>EcritureType/DeviseContexte</u> <u>BalanceAnalytiqueType/DeviseEtablissement</u> <u>EcritureType/DeviseEtablissement</u> <u>BalanceGeneraleType/DeviseEtablissement</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DeviseEtablissement</u> <u>BalanceTiersType/DeviseEtablissement</u> <u>JournalGeneralType/DeviseEtablissement</u> <u>GrandLivreType/DeviseEtablissement</u> <u>ExerciceType/DeviseGroupe</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DeviseGroupe</u> <u>EcritureType/DeviseGroupe</u> <u>BalanceAnalytiqueType/DeviseGroupe</u> <u>GrandLivreType/DeviseGroupe</u> <u>JournalGeneralType/DeviseGroupe</u> <u>BalanceGeneraleType/DeviseGroupe</u> <u>BalanceTiersType/DeviseGroupe</u> <u>EcritureType/DevisePiece</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DevisePiece</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DevisePiece</u> <u>ExerciceType/DeviseSociete</u> <u>BalanceGeneraleType/DeviseSociete</u> <u>GrandLivreType/DeviseSociete</u> <u>JournalGeneralType/DeviseSociete</u> <u>GrandLivreAnalytiqueType/DeviseSociete</u> <u>EcritureType/DeviseSociete</u> <u>BalanceAnalytiqueType/DeviseSociete</u> <u>BalanceTiersType/DeviseSociete</u> <u>JournalGeneralType/Entite</u>					


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 171/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>



	<p> <a href="#">GrandLivreAnalytiqueType/Entite</a> <a href="#">GrandLivreType/Entite</a> <a href="#">BalanceTiersType/Entite</a> <a href="#">BalanceAnalytiqueType/Entite</a> <a href="#">ExerciceType/Entite</a> <a href="#">DeclarationTvaType/Entite</a> <a href="#">BalanceGeneraleType/Entite</a> <a href="#">MouvementType/Entite</a> <a href="#">EvenementType/Entite</a> <a href="#">EcritureType/Entite</a> <a href="#">InventaireType/Entite</a> <a href="#">BalanceAnalytiqueType/Etablissement</a> <a href="#">BalanceGeneraleType/Etablissement</a> <a href="#">GrandLivreType/Etablissement</a> <a href="#">JournalGeneralType/Etablissement</a> <a href="#">GrandLivreAnalytiqueType/Etablissement</a> <a href="#">BalanceTiersType/Etablissement</a> <a href="#">EcritureType/Etablissement</a> <a href="#">ProduitType/Famille</a> <a href="#">TiersType/Famille</a> <a href="#">TiersComptableType/Famille</a> <a href="#">TiersType/Groupe</a> <a href="#">LigneType/Incoterm</a> <a href="#">TiersComptableType/Intragroupe</a> <a href="#">JournalGeneralType/Intragroupe</a> <a href="#">EcritureType/Intragroupe</a> <a href="#">GrandLivreType/Intragroupe</a> <a href="#">MouvementComptableType/Intragroupe</a> <a href="#">BalanceGeneraleType/Intragroupe</a> <a href="#">EcritureType/Journal</a> <a href="#">JournalGeneralType/Journal</a> <a href="#">GrandLivreAnalytiqueType/Journal</a> <a href="#">GrandLivreType/Journal</a> <a href="#">TexteType/Lanque</a> <a href="#">EcheanceType/ModeReglement</a> <a href="#">MouvementBanqueType/ModeReglement</a> <a href="#">ReglementType/ModeReglement</a> <a href="#">MouvementComptableType/MouvementTva</a> <a href="#">GrandLivreType/MouvementTva</a> <a href="#">GrandLivreType/NatureStandard</a> <a href="#">MouvementComptableType/NatureStandard</a> <a href="#">GrandLivreType/NatureUtilisateur</a> <a href="#">GrandLivreAnalytiqueType/NatureUtilisateur</a> <a href="#">EcritureType/NatureUtilisateur</a> <a href="#">AdresseType/Pays</a> <a href="#">GrandLivreType/PlanComptable</a> <a href="#">ExerciceType/PlanComptable</a> <a href="#">BalanceGeneraleType/PlanComptable</a> <a href="#">BalanceTiersType/PlanComptable</a> <a href="#">EcritureType/PlanComptable</a> <a href="#">LigneType/Port</a> <a href="#">PiedType/PositionFiscale</a> <a href="#">ReglementType/Quantieme</a> <a href="#">MouvementComptableType/RegimeFiscal</a> <a href="#">GrandLivreType/RegimeFiscal</a> <a href="#">ProduitType/SousFamille</a> <a href="#">ProduitType/SousSousFamille</a> <a href="#">LigneType/Tournee</a> <a href="#">LigneType/Transporteur</a> <a href="#">FraisType/Tva</a> <a href="#">OrigineType/Type</a> <a href="#">EvenementType/Type</a> <a href="#">TiersType/Type</a> <a href="#">ProduitType/Type</a> <a href="#">GrandLivreAnalytiqueType/TypeJournal</a> <a href="#">EcritureType/TypeJournal</a> <a href="#">GrandLivreType/TypeJournal</a> <a href="#">MouvementType/Unite</a> <a href="#">FicheType/Unite</a> <a href="#">PosteType/Unite</a> <a href="#">SousPosteType/Unite</a> <a href="#">EvenementType/Urgence</a> </p>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:complexType name="TableType" xdb:SQLType="TABLE_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;xs:attribute name="libelle" type="xs:string" use="required"     xdb:SQLName="LIBELLE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>																		

### complexType TauxTvaType

diagram													
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage												
used by	elements <a href="#">MouvementComptableType/TauxTva</a> <a href="#">GrandLivreType/TauxTva</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tauxtva</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	tauxtva	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
tauxtva	xs:double												
source	<pre> &lt;xs:complexType name="TauxTvaType" xdb:SQLType="TAUX_TVA_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="tauxtva" type="xs:double" xdb:SQLName="TAUXTVA"     xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												


### complexType TexteType

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
children	<a href="#">Langue</a> <a href="#">Texte</a>


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 172/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

used by	elements <u>EnteteType/TexteLibre</u> <u>PosteType/TexteLibre</u>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="TexteType" xdb:SQLType="TEXTE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Langue" type="TableType" xdb:SQLName="LANGUE"/&gt;     &lt;xs:element name="Texte" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element TexteType/Langue


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<u>TableType</u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Langue" type="TableType" xdb:SQLName="LANGUE"/&gt;</pre>																		

### element TexteType/Texte

diagram	
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage
type	<u>xs:string</u>
source	<pre>&lt;xs:element name="Texte" type="xs:string" xdb:SQLName="TEXTE" xdb:SQLType="VARCHAR2"/&gt;</pre>


### complexType TiersComptableType

diagram																									
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																								
children	<u>Intragroupe</u> <u>Adresse</u> <u>Famille</u>																								
used by	elements <u>MouvementComptableType/Tiers</u> <u>BalanceTiersType/Tiers</u> <u>GrandLivreType/Tiers</u>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>comptabilitetiers</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				comptabilitetiers	xs:string	required				nom	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
code	xs:string	required																							
comptabilitetiers	xs:string	required																							
nom	xs:string	required																							


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 173/187
		Auteur: LEE


source	<pre> &lt;xs:complexType name="TiersComptableType"   xdb:SQLType="TIERS_COMPTABLE_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt;     &lt;xs:element name="Adresse" type="AdresseType" xdb:SQLName="ADRESSE" /&gt;     &lt;xs:element name="Famille" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="FAMILLE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="comptabilitetiers" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="COMPTABILITETIERS" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt;   &lt;xs:attribute name="nom" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="NOM"   xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	---

#### element TiersComptableType/Intragroupe

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre> &lt;xs:element name="Intragroupe" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="INTRAGROUPE" /&gt; </pre>																		


#### element TiersComptableType/Adresse

diagram																																					
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																				
type	<b>AdresseType</b>																																				
children	<b>Contact Pays</b>																																				
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne1</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne2</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne3</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>codePostal</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	nom	xs:string					ligne1	xs:string					ligne2	xs:string					ligne3	xs:string					codePostal	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																
nom	xs:string																																				
ligne1	xs:string																																				
ligne2	xs:string																																				
ligne3	xs:string																																				
codePostal	xs:string																																				


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
Module Archivage		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 174/187
		Auteur: LEE



	localite xs:string
source	<xs:element name="Adresse" type="AdresseType" xdb:SQLName="ADRESSE" />

### element TiersComptableType/Famille

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<xs:element name="Famille" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="FAMILLE" />																		


### complexType TiersType

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
children	<b>Adresse Commercial Famille Groupe Type</b>																		
used by	element <b>EnteteType/Tiers</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				nom	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
nom	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:complexType name="TiersType" xdb:SQLType="TIERS_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Adresse" type="AdresseType" xdb:SQLName="ADRESSE" /&gt;     &lt;xs:element name="Commercial" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="COMMERCIAL" /&gt;     &lt;xs:element name="Famille" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="FAMILLE" /&gt;     &lt;xs:element name="Groupe" type="TableType" minOccurs="0"   xdb:SQLName="GROUPE" /&gt;     &lt;xs:element name="Type" type="TableType" xdb:SQLName="TYPE" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"   xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																		


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 175/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

```
<xs:attribute name="nom" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="NOM"
xdb:SQLType="VARCHAR2" />
</xs:complexType>
```


**element TiersType/Adresse**



diagram																																											
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																										
type	<b>AdresseType</b>																																										
children	<b>Contact Pays</b>																																										
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nom</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne1</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne2</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ligne3</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>codePostal</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>localite</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	nom	xs:string					ligne1	xs:string					ligne2	xs:string					ligne3	xs:string					codePostal	xs:string					localite	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
nom	xs:string																																										
ligne1	xs:string																																										
ligne2	xs:string																																										
ligne3	xs:string																																										
codePostal	xs:string																																										
localite	xs:string																																										
source	<pre>&lt;xs:element name="Adresse" type="AdresseType" xdb:SQLName="ADRESSE" /&gt;</pre>																																										

**element TiersType/Commercial**

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<pre>&lt;xs:element name="Commercial" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="COMMERCIAL" /&gt;</pre>																		


**element TiersType/Famille**

diagram							
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage						
type	<b>TableType</b>						
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation		


	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
		Page: 176/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

	code    xs:string   required libelle   xs:string   required
source	<code>&lt;xs:element name="Famille" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="FAMILLE" /&gt;</code>


#### element TiersType/Groupe


diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Groupe" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="GROUPE" /&gt;</code>																		

#### element TiersType/Type

diagram																			
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																		
type	<b>TableType</b>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>libelle</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				libelle	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
code	xs:string	required																	
libelle	xs:string	required																	
source	<code>&lt;xs:element name="Type" type="TableType" xdb:SQLName="TYPE" /&gt;</code>																		

#### complexType TvaType

diagram																																					
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																				
used by	element <b>ValorisationType/Tva</b>																																				
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>base</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tva</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montant</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				base	xs:double					taux	xs:double					tva	xs:double					montant	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																
code	xs:string	required																																			
base	xs:double																																				
taux	xs:double																																				
tva	xs:double																																				
montant	xs:double																																				
source	<code>&lt;xs:complexType name="TvaType" xdb:SQLType="TVA_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required" xdb:SQLName="CODE" xdb:SQLType="VARCHAR2" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>																																				


	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Page: 177/187</b>
			<b>Auteur: LEE</b>

```


<xs:attribute name="base" type="xs:double" xdb:SQLName="BASE"
xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="taux" type="xs:double" xdb:SQLName="TAUX"
xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="tva" type="xs:double" xdb:SQLName="TVA"
xdb:SQLType="NUMBER" />
<xs:attribute name="montant" type="xs:double" xdb:SQLName="MONTANT"
xdb:SQLType="NUMBER" />
</xs:complexType>



```

### complexType ValeurType

diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
used by	elements <u>FicheType/Demarque</u> <u>FicheType/Valeur</u> <u>MouvementType/Valeur</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	decote	xs:double				
	dpa	xs:double	required			
	prix	xs:double				
	pump	xs:double	required			
	revient	xs:double	required			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ValeurType" xdb:SQLType="VALEUR_TYPE"&gt;   &lt;xs:attribute name="decote" type="xs:double" xdb:SQLName="NET" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="dpa" type="xs:double" use="required" xdb:SQLName="NET" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="prix" type="xs:double" xdb:SQLName="BRUT" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="pump" type="xs:double" use="required" xdb:SQLName="TARIF" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt;   &lt;xs:attribute name="revient" type="xs:double" use="required" xdb:SQLName="REVIENT" xdb:SQLType="NUMBER" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					


### complexType ValorisationType



diagram						
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage					
children	<u>Tva</u>					
used by	element <u>PiedType/Valorisation</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	totalHT	xs:double				
	remise	xs:double				
	taxe	xs:double				

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	
	Affaire :	
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 178/187
		Auteur: LEE

	<pre>frais      xs:double poidsnet   xs:double poidsbrut  xs:double tva        xs:double totalTTC   xs:double volume     xs:double</pre>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ValorisationType" xdb:SQLType="VALORISATION_TYPE"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Tva" type="TvaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLCollType="TVA_COLLECTION"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="totalHT" type="xs:double" xdb:SQLName="TOTALHT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="remise" type="xs:double" xdb:SQLName="REMISE" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="taxe" type="xs:double" xdb:SQLName="TAXE" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="frais" type="xs:double" xdb:SQLName="FRAIS" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="poidsnet" type="xs:double" xdb:SQLName="POIDSNET" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="poidsbrut" type="xs:double" xdb:SQLName="POIDSBRUT" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="tva" type="xs:double" xdb:SQLName="TVA" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="totalTTC" type="xs:double" xdb:SQLName="TOTALTTC" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt;   &lt;xs:attribute name="volume" type="xs:double" xdb:SQLName="VOLUME" xdb:SQLType="NUMBER"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element ValorisationType/Tva

diagram																																					
namespace	http://www.generix.fr/xmlschema/archivage																																				
type	<b>TvaType</b>																																				
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>base</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>taux</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tva</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>montant</td> <td>xs:double</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	code	xs:string	required				base	xs:double					taux	xs:double					tva	xs:double					montant	xs:double				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																
code	xs:string	required																																			
base	xs:double																																				
taux	xs:double																																				
tva	xs:double																																				
montant	xs:double																																				
source	<pre>&lt;xs:element name="Tva" type="TvaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" xdb:SQLCollType="TVA_COLLECTION"/&gt;</pre>																																				

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 179/187
		Auteur: LEE

## 6 Mise en œuvre



### 6.1 Installation

La procédure d'installation est différente en fonction du type de stockage choisi pour l'archivage des données.

#### 6.1.1 Partie commune

Le module d'archivage est packagé comme un Web Module intégré dans une application J2EE. Nous conseillons vivement son installation sur une machine dédiée. Au vu du petit nombre d'utilisateurs, il est possible d'effectuer une installation en standalone de Oracle Container For Java. Il faut alors effectuer les étapes suivantes :

- Installer l'environnement JAVA sur le serveur. Cette distribution peut être téléchargée sur le site de Sun et une version pour Windows est disponible sur le CD de livraison
- Dézipper l'archive OC4J fournie sur le CD de livraison
- Mettre à jour **init.bat** avec
  - La localisation de l'environnement JAVA
  - La localisation de l'environnement de livraison
  - Le nom de la machine
  - Le mot de passe administrateur
- Lancer **install.bat** et renseigner le mot de passe administrateur choisi
- Lancer **on.bat**
- Vérifier le bon fonctionnement de OC4J en activant l'URL <http://nomMachine:8888> dans Internet Explorer
- Lancer **deploy\_application.bat**
- Mettre à jour **deploy\_module.bat** en ne gardant que les Web Modules qui seront utilisés
- Lancer **deploy\_module.bat**
- Modifier le fichier **configuration.xml** (élément **archivage**) du Web Module pour paramétrer son fonctionnement :
  - `fileSystemOnError` : true pour générer dans en cas d'erreur un fichier
  - `nbThread` : nombre de thread à lancer à parallèle
  - `persistence` : filesystem ou xmldb
  - élément Header : entête utilisé pour générer le document XML. On pensera à modifier la localisation de la feuille de style que l'on peut appliquer directement sur les fichiers générés sur disque.
  - élément XMLDB, attribut root : répertoire home dans Oracle XMLDB
  - élément FileSystem, attribut root : répertoire home sur le système de fichiers
  - élément Progression, élément Html, attribut refresh\_interval : période de rafraîchissement de la barre de progression exprimée en secondes

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	Date: 12/10/04
		Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 180/187
		Auteur: LEE

### 6.1.2 Utilisation d'Oracle XML Database


Pour stocker les documents archivés dans la base XML d'Oracle, il faut effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier la version de la base de données : le pré-requis est 9.0.2.4
- Créer une base avec l'assistant configuration de base de données d'Oracle. Utiliser l'option nouvelle base de données et vérifier que la fonction de base de données standard Oracle XML DB est sélectionnée.
- Créer un compte Oracle en utilisant Oracle Enterprise Manager. Il faut lui attribuer le rôle XDBADMIN. Pour vérifier l'installation, activer l'URL <http://nomMachine:8080> dans Internet Explorer et identifier vous avec le compte créé.
- Connecter un lecteur réseau sur votre poste de travail
- Utiliser *Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un serveur réseau*.
- Renseigner l'adresse réseau avec l'URL <http://nomMachine:8080>
- Créer le répertoire *home*
- Dans le répertoire *home* créer le répertoire *GENERIX*
- Dans le répertoire *GENERIX* créer les répertoires *Archivage* et *Schemas*
- Copier le contenu du répertoire *Schemas* du Web Module dans le répertoire *Schemas*
- Lancer le script de référencement du schéma (*registerSchema.bat*) qui se trouve dans le répertoire *Schemas/sql* du Web Module
- Le schéma peut être supprimé en utilisant Oracle Enterprise Manager

### 6.2 Paramétrage



Pour un bon fonctionnement de l'application d'archivage, il faut effectuer les opérations suivantes :

- Créer une table utilisateur (601 par défaut) pour définir le paramétrage du traitement d'archivage




The screenshot shows a software window titled "GITTU - Tables utilisateurs - LEE". The window contains a table with three columns: "Table", "Libellé", and "Libellé réduit". The table lists various user tables, with the table "601 Archivage" highlighted in red. At the bottom of the window, there are buttons for "Aide", "Recherche", "Confirmation", and "Abandon".

Table	Libellé	Libellé réduit
304	Types de peinture	Typ.peint.
305	Nettoyants	Nettoyant
307	Couleurs	Couleurs
308	Usines	Usines
300	Destinataires	Destinat.
301	Motifs impayés	Motif imp.
550	Journaux TOSCANE	Jnaux TOSC
551	Tiers TOSCANE	Tiers TOSC
552	Plan analytique TOSCANE	Plans TOSC
553	Nature TOSCANE	Natur TOSC
601	Archivage	Archivage

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
 <i>collaborative generation</i>	Module Archivage	Affaire :
		Page: 182/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

➤ Créer la fonction ARCH



The screenshot shows a software window titled "[1] UFCT - Fonctions - LEE". The interface is in French and displays the configuration for a function named "ARCH".

**Code fonction:** ARCH

**Attributs:**

- Titre: Archivage
- Titre réduit: Archivage
- Type de fonction: [dropdown menu]
- En/Hors Services: ES [dropdown menu]  Trace fichier journal
- Mode (I/B): T [dropdown menu]

**Localisation:** apécxo:table.exe

Buttons at the bottom: Aide, Recherche, Confirmation, Abandon.



- Créer la cible métier **ARCH** avec le paramètre **ARCHIV** qui référence la table utilisateur de paramétrage.





The screenshot shows the 'GPEV - Configurateur fonctionnel - LEE' application window. The main configuration area is for the function 'ARCH' (Archivage). The interface is organized into several sections:

- Code fonction:** ARCH (highlighted in yellow), Archivage (highlighted in red).
- Types d'événements:** A table with columns 'A/V', 'Type d'événement', 'Oblig', and 'Annul'.
 

A/V	Type d'événement	Oblig	Annul
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- Gestion des stocks:**
  - Mise à jour normale:**  (A/V),  (Type d'événement)
  - Mise à jour directe:**  (A/V),  (Type d'événement)
  - Validation normale:**  (A/V),  (Type d'événement)
  - Validation directe:**  (A/V),  (Type d'événement)
- Autres paramètres:**
  - etat évènt: géré  (A/V),  (Type d'événement); origine  (A/V),  (Type d'événement); validé  (A/V),  (Type d'événement); soldé  (A/V),  (Type d'événement)
  - Quantité obligatoire: ?  (A/V),  (Type d'événement)
  - Dépassement autorisé: ?  (A/V),  (Type d'événement)
  - Composé géré en stock: ?  (A/V),  (Type d'événement)
- Gestions des tiers:**
  - Type de tiers:  (A/V),  (Type d'événement)
  - Nature:  (A/V),  (Type d'événement)
  - Force vente:  (A/V),  (Type d'événement)
  - Maj en-cours?:  (A/V),  (Type d'événement)
- Autres paramètres (suite):**
  - Date liv (J,S,P,B,F,D,R):  (A/V),  (Type d'événement)
  - exp (J,S,P,B,L,F,D):  (A/V),  (Type d'événement)
  - Gén /Annul /Regén (GBFA):  (A/V),  (Type d'événement)
  - Unité modifiable: ?  (A/V),  (Type d'événement)
  - Référence Tiers: ?  (A/V),  (Type d'événement)
- Ordre de tri implicite:** A row of 10 checkboxes, all of which are currently unchecked.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Aide', 'Recherche', 'Confirmation', and 'Abandon'.

	<b>Projet : Archivage</b>		<b>Date: 12/10/04</b>
	GMO	Module Archivage	<b>Affaire :</b>
			<b>Page: 185/187</b>
<b>Diffusion: Utilisateurs du module Archivage</b>			<b>Auteur: LEE</b>





- Habiliter les utilisateurs autorisés à la fonction **ARCH**

### 6.3 Adaptations sur site

Le module d'archivage a été conçu de façon à être adapté sur site en fonction des besoins du client et de son paramétrage. On distinguera deux types de modifications :

- Archivage d'une donnée supplémentaire dans un module existant
- Archivage d'un nouveau module

Dans le cas d'utilisation de la base de données comme support de stockage, il est important de savoir que le schéma ne peut pas être modifié sans extraire tous les documents qui font référence à ce schéma. Si les documents restent compatibles avec le nouveau schéma, il sera alors possible de les ré-importer. Dans tous les cas cette opération sera longue et fastidieuse.

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	
	Module Archivage	
		Affaire :
		Page: 186/187
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Auteur: LEE

Afin de faciliter la mise au point, il est recommandé d'effectuer les tests en générant des fichiers sur le système de fichier. Dès que le résultat est correct, on peut référencer le schéma et procéder aux tests en utilisant la base de données XMLDB.

### 6.3.1 Prérequis

Avant d'effectuer des modifications, il est obligatoire d'avoir des connaissances sur :

- Les schémas XML du W3C
- Les transformations XSLT du W3C
- L'architecture e-GX et le XML Dynamic Model
- La base de donnée Oracle XML DB

Ceci est nécessaire pour la bonne compréhension du reste du document et pour personnaliser le module d'archivage sur site. L'objet de ce document n'est pas de détailler tous ces concepts.

### 6.3.2 Modification du module standard

Nous traiterons ici les grandes lignes des opérations à effectuer pour ajouter l'archivage des données complémentaires de l'entête. Les données complémentaires ne sont pas traitées en standard car il n'était pas possible de créer un schéma avec des éléments non connus car paramétrés chez le client.

- Modification du schéma : il faut modifier la définition de **EvenementType** en ajoutant par exemple

```
<xs:element name="MaZone" type="TableType" minOccurs="0" xdb:SQLName="MAZONE" />
```

Cette zone fait référence à une table de codification et elle n'est pas obligatoire. Le nom SQL est important, il ne doit pas contenir de mot clé Oracle (comme Date par exemple)

- Modification de la configuration pour adapter le dictionnaire au besoin. Dans ce cas, il faut ajouter la VueZone pour récupérer le nom des données complémentaires et leur liste de valeur associée.

```
<view name="ZoneEvenement" create="false" nblines="20" type="VueZone">
```

```
<view_link>
```

```
<retrieve publicKey="DEF" viewKey="EVE">
```

```
<param domain="business" field="Codsoc"/>
```

```
<param domain="business" field="Cible"/>
```

```
<param domain="public" field="Achvte"/>
```

```
<param domain="business" field="Cible"/>
```

```
<param domain="public" field="Achvte"/>
```

```
</retrieve>
```

```
<bc4j visible="true"/>
```

```
</view_link>
```

```
</view>
```

- Modification de la feuille de style d'extraction



```
<xsl:if test="normalize-
```

```
space(VueEvenementCommentaire/JEvtView/JEvtViewRow/Codznl)!='' ">
```

```
<MaZone>
```

```
<xsl:attribute name="code"><xsl:apply-templates select="
```

```
VueEvenementCommentaire/JEvtView/JEvtViewRow/Codznl" /></xsl:attribute>
```

	<b>Projet : Archivage</b>	
	GMO	Date: 12/10/04
	Module Archivage	Affaire :
Diffusion: Utilisateurs du module Archivage		Page: 187/187
		Auteur: LEE

```

<xsl:attribute name="libelle"><xsl:apply-templates select="
//VueZone/JZonView/JZonViewRow[Cletbl=current()/VueEvenementCommentaire/JEvtView/JEvtViewRow/Codzn1]/Lib1"/></xsl:attribute>
</MaZone>
</xsl:if>
  ➤ Modification de la feuille de style de consultation
<td nowrap="nowrap">
  <xsl:apply-templates select="egx:MaZone"/>
</td>

```

### 6.3.3 Archivage d'une nouvelle donnée

Nous traiterons ici les grandes lignes des opérations à effectuer pour ajouter l'archivage des tarifs.

- Création d'un nouvel enregistrement dans la table de paramétrage. Cet enregistrement peut éventuellement inclure un ou deux champs de segmentation. Dans ce cas, on pourrait par exemple prendre l'indicateur achat, revient ou vente.
- Modification de la configuration pour sélectionner les bons enregistrements. Attention, il faut trouver le moyen de flagger les enregistrements afin d'éviter de les charger plusieurs fois ou de procéder par période disjointe.
- Modification de la feuille de style générale (**archivage\_liste**). En particulier, il faut préciser la clé d'accès de la vue métier d'extraction et la dénomination du fichier résultat.
- Modification de la configuration pour créer la nouvelle vue métier d'extraction des tarifs.
- Modification du schéma.
- Modification du portail de consultation.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.